

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/276b1jh00-27-zlacz-qhd-ips-169-czarny-4-ms-300-cdm2-ilosc-portow-hdmi-1-75-hz-p-14223.html>



276B1JH/00 | 27 " | Złącze QHD | IPS | 16:9 | Czarny | 4 ms | 300 cd/m2 | Ilo?

Cena	2 261,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRAK18
Kod producenta	276B1JH/00
Kod EAN	8712581771119

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Przednia osłona: Czarny
- Wolne od Metali ciężkich: Hg (rtęć), Pb (ołów)
- Kolor nóżek: Czarny
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,3 W
- Pobór mocy: 17,6 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wyjściowe adaptera AC: 19 V
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): E
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 20 kWh
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Waga (z podstawą): 7,38 kg
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 537 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 205 mm
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 613 mm
- Szerokość (bez podstawy): 613 mm
- Głębokość (bez podstawy): 54 mm
- Waga (bez podstawy): 5,47 kg
- Wysokość (bez podstawy): 366 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.1 Puma
- AMD FreeSync: Nie
- NVIDIA G-SYNC: Nie
- Wsparcie HBR3: Tak
- Synchronizacja komponentowego wideo: Separate sync
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- Głębokość opakowania: 193 mm
- Wysokość opakowania: 471 mm
- Szerokość opakowania: 730 mm
- Stojak dołączony: Tak
- Waga wraz z opakowaniem: 11,1 kg
- Przewody: Prąd przemienny, DisplayPort, HDMI, USB Type-A na USB Type-C
- Technologia wyświetlacza: LCD
- Rozdzielczość: 2560 x 1440 px
- Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm

-
- Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,7 cm
 - Ekran sRGB: Tak
 - Długość przekątnej ekranu (cm): 68,6 cm
 - Częstotliwość odświeżania pionowego: 48 - 75 Hz
 - Rozmiar plamki: 0,2331 x 0,2331 mm
 - Przekątna ekranu: 27"
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Kąt widzenia w poziomie: 178°
 - DDC/CI: Tak
 - Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 114 kHz
 - Typ matrycy: IPS
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Kształt ekranu: Płaski
 - Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
 - Typ HD: Quad HD
 - Natywna proporcja obrazu: 16:9
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
 - Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
 - Jasność wyświetlacza (typowa): 350 cd/m²
 - Format obrazu: 16:9
 - Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 50000000:1
 - Twardość powierzchni: 3H
 - Pokrycie NTSC (typowe): 104%
 - Gęstość pikseli: 109 ppi
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
 - Pokrycie sRGB (typowe): 123%
 - Wbudowana kamera/aparat: Tak
 - Ilość głośników: 2
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Moc wyjściowa (RMS): 3 W
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Megapiksele: 2 MP
 - Standard VESA: Tak
 - Diody LED: Operacje, Stand-by
 - Kąt obrotu wokół osi: -90 - 90°
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - OSD: Tak
 - Regulacja wysokości: Tak, 15 cm
 - Oś obrotu: Tak
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Języki menu ekranowego: Szwedzki, Francuska, Polski, Grecki, Japońska, koreańska, Węgierski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Angielski, Portugalski, Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Ukraińska, Turecka, Fiński, Hiszpański
 - Kensington Lock: Tak
 - Liczba języków OSD: 21
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 30°
 - Obracany: -180 - 180°
 - Możliwość pochylenia: Tak
 - Port DVI: Nie
 - Wersja HDMI: 1.4
 - Ilość portów USB Typu A downstream: 4
 - Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - Wbudowany USB hub: Tak
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Wejście audio: Nie
 - Wyjście na słuchawki: Nie
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Gniazdko wyjścia DC: Tak
 - Wersja DisplayPort: 1.4
 - Rodzaj portu USB upstream: USB Type-C
 - Wyjście audio: Tak
 - HDCP: Tak
 - Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość): 1
 - Maksymalne zasilanie USB: 100 W
 - Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: Tak
 - HDMI: Tak
 - Ilość portów USB typu C downstream: 1

-
- Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 70000 h
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Tryb niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
 - Tryb łatwego czytania: Tak
 - Wersja USB Power Delivery: 3.0
 - Funkcje dotyczące obrazu: SmartImage
 - Materiał opakowania podatny do odzysku: 100%
 - Zasilanie USB: Tak
 - Tryb ECO: Tak
 - Tworzywa wtórne z recyklingu: 85%
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS, ENERGY STAR, TCO