

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/acces-point-wi-fi-7-ubiquiti-unifi-u7-long-range-u7-lr-p-205252.html>

Acces Point Wi-Fi 7 Ubiquiti UniFi U7 Long-Range (U7-LR)

Cena	702,29 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	SWFUBQACC0049
Kod producenta	U7-LR
Kod EAN	810177161929
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Liczba użytkowników:** 300 użyt.
- **Szybki roaming:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4300 Mbit/s
- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Hotspot 2.0
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz):** 26 dBmW
- **Strumienie przestrzenne:** 5
- **6 GHz:** Nie
- **Maksymalna moc Tx (5 GHz):** 27 dBmW
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11k, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be
- **5 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 7300 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **Obszar pokrycia:** 160 m²
- **Połączenie bezprzewodowe:** Tak
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)
- **Diody LED:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 14 W
- **Zakres napięcia DC:** 42.5 - 57 V
- **Głębokość produktu:** 175,7 mm
- **Waga produktu:** 448 g
- **Szerokość produktu:** 175,7 mm
- **Wysokość produktu:** 43 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS, PPSK
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Zarządzanie punktami dostępowymi:** Harmonogram Wi-Fi
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

-
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Ustawa o autoryzacji obrony narodowej (NDAA), Industry Canada (IC), Federalna Komisja Łączności (FCC)
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 6 dBi
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny

Specyfikacja:

Cechy:

- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Liczba użytkowników:** 300 użyt.
- **Szybki roaming:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4300 Mbit/s
- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Hotspot 2.0
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz):** 26 dBmW
- **Strumienie przestrzenne:** 5
- **6 GHz:** Nie
- **Maksymalna moc Tx (5 GHz):** 27 dBmW
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11k, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be
- **5 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 7300 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **Obszar pokrycia:** 160 m²
- **Połączenie bezprzewodowe:** Tak

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)
- **Diody LED:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 14 W
- **Zakres napięcia DC:** 42.5 - 57 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 175,7 mm
- **Waga produktu:** 448 g
- **Szerokość produktu:** 175,7 mm
- **Wysokość produktu:** 43 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS, WPA2
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie punktami dostępowymi:** Harmonogram Wi-Fi

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Ustawa o autoryzacji obrony narodowej (NDAA), Industry Canada (IC), Federalna Komisja Łączności (FCC)

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 6 dBi
- **Typ anteny:** Wewnętrzny