

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/acces-point-wi-fi-7-ubiquiti-unifi-u7-long-range-u7-lr-p-205252.html>

## Access Point Wi-Fi 7 Ubiquiti UniFi U7 Long-Range (U7-LR)

Cena	<b>702,29 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>SWFUBQACC0049</b>
Kod producenta	<b>U7-LR</b>
Kod EAN	<b>810177161929</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Liczba użytkowników:** 300 użyt.
- **Szybki roaming:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4300 Mbit/s
- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Hotspot 2.0
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz):** 26 dBmW
- **Strumienie przestrzenne:** 5
- **6 GHz:** Nie
- **Maksymalna moc Tx (5 GHz):** 27 dBmW
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11k, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be
- **5 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 7300 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **Obszar pokrycia:** 160 m<sup>2</sup>
- **Połączenie bezprzewodowe:** Tak
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)
- **Diody LED:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 14 W
- **Zakres napięcia DC:** 42.5 - 57 V
- **Głębokość produktu:** 175,7 mm
- **Waga produktu:** 448 g
- **Szerokość produktu:** 175,7 mm
- **Wysokość produktu:** 43 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS, PPSK
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Zarządzanie punktami dostępowymi:** Harmonogram Wi-Fi
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

- 
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Ustawa o autoryzacji obrony narodowej (NDAA), Industry Canada (IC), Federalna Komisja Łączności (FCC)
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 6 dBi
  - **Typ anteny:** Wewnętrzny

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Liczba użytkowników:** 300 użyt.
- **Szybki roaming:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4300 Mbit/s
- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Hotspot 2.0
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz):** 26 dBmW
- **Strumienie przestrzenne:** 5
- **6 GHz:** Nie
- **Maksymalna moc Tx (5 GHz):** 27 dBmW
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11k, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be
- **5 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 7300 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **Obszar pokrycia:** 160 m<sup>2</sup>
- **Połączenie bezprzewodowe:** Tak

### Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)
- **Diody LED:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały

### Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 14 W
- **Zakres napięcia DC:** 42.5 - 57 V

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 175,7 mm
- **Waga produktu:** 448 g
- **Szerokość produktu:** 175,7 mm
- **Wysokość produktu:** 43 mm

### Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS, WPA2
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak

### Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie punktami dostępowymi:** Harmonogram Wi-Fi

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C

---

**Zawartość opakowania:**

- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

**Certyfikaty:**

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Ustawa o autoryzacji obrony narodowej (NDAA), Industry Canada (IC), Federalna Komisja Łączności (FCC)

**Porty i interfejsy:**

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

**Antena:**

- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 6 dBi
- **Typ anteny:** Wewnętrzny