

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/acces-point-wi-fi-7-zyxel-nwa30be-2-4ghz-2x2-5ghz-2x2-poe-1x2-5g-p-232959.html>



Access Point Wi-Fi 7 Zyxel NWA30BE 2.4GHz(2x2)/5GHz(2x2) PoE+ 1x2,5G

Cena	368,09 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWFZYXACC0034
Kod producenta	NWA30BE-EU0102F
Kod EAN	4718937650347
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 5012 Mbit/s
- **6 GHz:** Nie
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4324 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Szybki roaming:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Biurko
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 0.3 A
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A
- **Waga produktu:** 307,3 g
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 155 mm
- **Wysokość produktu:** 35 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA3-Personal, WPA2
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 640,9 g
- **Szerokość opakowania:** 175 mm
- **Wysokość opakowania:** 60 mm
- **Głębokość opakowania:** 240 mm
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Ilość sztuk:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Typ anteny:** Zewnętrzny

-
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 3 dBi
 - **Ilość anten:** 2

Specyfikacja:

Cechy:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 5012 Mbit/s
- **6 GHz:** Nie
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4324 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Szybki roaming:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Biurko

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 0.3 A
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 307,3 g
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 155 mm
- **Wysokość produktu:** 35 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA3-Personal, WPA2

Cechy zarządzania:

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 640,9 g
- **Szerokość opakowania:** 175 mm
- **Wysokość opakowania:** 60 mm
- **Głębokość opakowania:** 240 mm

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak

-
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
 - **Ilość sztuk:** 1

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 3 dBi
- **Ilość anten:** 2