

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-bezprzewodowy-wifi-deco-x20-3-pack-p-174229.html>

## Access Point bezprzewodowy WiFi Deco X20 (3-pack)

Cena	<b>883,31 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCFYU</b>
Kod producenta	<b>Deco X20 (3-pack)</b>
Kod EAN	<b>6935364086947</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Klient DHCP:** Tak
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** SPI
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Ilość anten:** 4
- **Moc nadawania:** FCC: <30 dBm, CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
- **Typ produktu:** System siatki
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A
- **Prąd wejściowy zasilacza:** 0,4 A
- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Wysokość produktu:** 114 mm
- **Głębokość produktu:** 110 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,25 kg
- **Szerokość opakowania:** 369 mm
- **Wysokość opakowania:** 125 mm
- **Głębokość opakowania:** 276,5 mm
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 3 szt.
- **Liczba urządzeń w zestawie:** 3 szt.
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA3, WPA-PSK
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
- **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1775 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 1201 Mbit/s
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)

- 
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
  - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 574 Mbit/s
  - **Dostęp dla gości:** Tak
  - **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS
  - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
  - **Ethernet WAN:** Tak
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
  - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Klient DHCP:** Tak
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** SPI

### Konstrukcja:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Ilość anten:** 4
- **Moc nadawania:** FCC: <30 dBm, CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
- **Typ produktu:** System siatki

### Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A
- **Prąd wejściowy zasilacza:** 0,4 A

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Wysokość produktu:** 114 mm
- **Głębokość produktu:** 110 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,25 kg
- **Szerokość opakowania:** 369 mm
- **Wysokość opakowania:** 125 mm
- **Głębokość opakowania:** 276,5 mm

### Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 3 szt.
- **Liczba urządzeń w zestawie:** 3 szt.
- **Kabel Ethernet:** Tak

### Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- 
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
  - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA3, WPA-PSK
  - **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
  - **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
  - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1775 Mbit/s
  - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a
  - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 1201 Mbit/s
  - **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
  - **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
  - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 574 Mbit/s
  - **Dostęp dla gości:** Tak

#### Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS

#### Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ethernet WAN:** Tak

#### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

#### Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak