

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-wi-fi-6-ubiquiti-unifi-u6-2-4ghz-2x2-5ghz-2x2-poe-1x1g-p-205243.html>



## Access Point Wi-Fi 6 Ubiquiti UniFi U6+ 2.4GHz(2x2)/5GHz(2x2) PoE 1x1G

Cena	<b>476,86 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>SWFUBQACC0004</b>
Kod producenta	<b>U6+</b>
Kod EAN	<b>810084691090</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 573,5 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2402 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń:** 139,35 m
- **Liczba użytkowników:** 300 użyt.
- **6 GHz:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 2402 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **Moc nadajnika:** 23 dBmW
- **2,4 GHz:** Tak
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)
- **Przeznaczenie:** Sufit
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Zakres napięcia DC:** 44 - 57 V
- **Pobór mocy (max):** 9 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Wysokość produktu:** 33 mm
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Waga produktu:** 338 g
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA-PSK
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wewnętrzna ilość portów RJ-45:** 1
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5,4 dBi
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Ostrzeżenia:** Możliwość porażenia prądem - zachować ostrożność przy instalacji i użytkowaniu., Nie demontować urządzenia - wewnętrzne komponenty mogą być groźne dla zdrowia użytkownika i powinny być obsługiwane tylko przez wykwalifikowany personel., Unikać kontaktu z płynami - urządzenie nie jest wodoszczelne.
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)

---

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE

### Cechy:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 573,5 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2402 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń:** 139,35 m
- **Liczba użytkowników:** 300 użyt.
- **6 GHz:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 2402 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **Moc nadajnika:** 23 dBmW
- **2,4 GHz:** Tak

### Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)
- **Przeznaczenie:** Sufit
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak

### Moc:

- **Zakres napięcia DC:** 44 - 57 V
- **Pobór mocy (max):** 9 W
- **Obsługa PoE:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Wysokość produktu:** 33 mm
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Waga produktu:** 338 g

### Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA-PSK

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

### Zawartość opakowania:

- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Zestaw do montażu:** Tak

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wewnętrzna ilość portów RJ-45:** 1

### Antena:

- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5,4 dBi
- **Typ anteny:** Wewnętrzny

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- 
- **Ostrzeżenia:** Możliwość porażenia prądem – zachować ostrożność przy instalacji i użytkowaniu., Nie demontować urządzenia - wewnętrzne komponenty mogą być groźne dla zdrowia użytkownika i powinny być obsługiwane tylko przez wykwalifikowany personel., Unikać kontaktu z płynami - urządzenie nie jest wodoszczelne.

**Zrównoważony rozwój:**

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)