

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-wi-fi-6-ubiquiti-unifi-u6-in-wall-2-4ghz-2x2-5ghz-4x4-6ghz-poe-poe-4x1g-1x2-5g-p-205298.html>



Access Point Wi-Fi 6 Ubiquiti UniFi U6 In-Wall

2.4GHz(2x2)/5GHz(4x4)/6GHz(-) PoE+/PoE 4x1G 1x2,5G

Cena	855,82 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWFUBQACC0006
Kod producenta	U6-IW
Kod EAN	810010077493
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Bluetooth:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **6 GHz:** Nie
- **2,4 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 4800 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4800 Mbit/s
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 573,5 Mbit/s
- **Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS):** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Plastik
- **Prąd wejściowy:** 0.5 A
- **Zakres napięcia DC:** 48 V
- **Pobór mocy (max):** 15,4 W
- **Pobór mocy:** 13,5 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Waga produktu:** 460 g
- **Szerokość produktu:** 96 mm
- **Wysokość produktu:** 139,7 mm
- **Głębokość produktu:** 31,2 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-Enterprise, WPA, WPA3, WPA2, WPA-PSK
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax, 802.1Q
- **Port wan:** Ethernet (RJ-45)
- **Wewnętrzna ilość portów RJ-45:** 4
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
- **Typ anteny:** Wewnętrzny

-
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5,9 dBi
 - **Ostrzeżenia:** Możliwość porażenia prądem – zachować ostrożność przy instalacji i użytkowaniu., Nie demontować urządzenia - wewnętrzne komponenty mogą być groźne dla zdrowia użytkownika i powinny być obsługiwane tylko przez wykwalifikowany personel., Unikać kontaktu z płynami - urządzenie nie jest wodoszczelne.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Bluetooth:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **6 GHz:** Nie
- **2,4 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 4800 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4800 Mbit/s
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 573,5 Mbit/s
- **Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS):** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Plastik

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 0.5 A
- **Zakres napięcia DC:** 48 V
- **Pobór mocy (max):** 15,4 W
- **Pobór mocy:** 13,5 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 460 g
- **Szerokość produktu:** 96 mm
- **Wysokość produktu:** 139,7 mm
- **Głębokość produktu:** 31,2 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-Enterprise, WPA, WPA3, WPA2, WPA-PSK

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

Protokoły:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax, 802.1Q

Porty i interfejsy:

- **Port wan:** Ethernet (RJ-45)
- **Wewnętrzna ilość portów RJ-45:** 4
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5,9 dBi

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Możliwość porażenia prądem - zachować ostrożność przy instalacji i użytkowaniu., Nie demontować urządzenia - wewnętrzne komponenty mogą być groźne dla zdrowia użytkownika i powinny być obsługiwane tylko przez wykwalifikowany personel., Unikać kontaktu z płynami - urządzenie nie jest wodoszczelne.