

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-wi-fi-7-ubiquiti-unifi-e7-2-4ghz-2-x-2-5ghz-4-x-4-6ghz-4-x-4-poe-1x10g-e7-eu-p-205273.html>



Access Point Wi-Fi 7 Ubiquiti UniFi E7 2.4GHz(2 x 2)/5GHz(4 x 4)/6GHz(4 x 4) PoE++ 1x10G (E7-EU)

Cena	2 304,77 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWFUBQACC0045
Kod producenta	E7
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS):** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10000 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Szybki roaming:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 8600 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11ac
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Hotspot 2.0
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 11500 Mbit/s
- **6 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz):** 11500 Mbit/s
- **Maksymalna moc Tx (5 GHz):** 30 dBmW
- **Maksymalna moc Tx (6 GHz):** 30 dBmW
- **Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz):** 23 dBmW
- **Strumień przestrzenny:** 10
- **Obszar pokrycia:** 185 m²
- **Połączenie bezprzewodowe:** Tak
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy:** 43 W
- **Zakres napięcia DC:** 42.5 - 57 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE++ (4PPoE)
- **Głębokość produktu:** 250 mm
- **Wysokość produktu:** 43,5 mm
- **Szerokość produktu:** 250 mm
- **Waga produktu:** 1,8 kg
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 6 dBi

-
- **Typ anteny:** Wewnętrzny

Specyfikacja:

Cechy:

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS):** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10000 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Szybki roaming:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 8600 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11ac
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Hotspot 2.0
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 11500 Mbit/s
- **6 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz):** 11500 Mbit/s
- **Maksymalna moc Tx (5 GHz):** 30 dBmW
- **Maksymalna moc Tx (6 GHz):** 30 dBmW
- **Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz):** 23 dBmW
- **Strumień przestrzenny:** 10
- **Obszar pokrycia:** 185 m²
- **Połączenie bezprzewodowe:** Tak

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy:** 43 W
- **Zakres napięcia DC:** 42.5 - 57 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE++ (4PPoE)

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 250 mm
- **Wysokość produktu:** 43,5 mm
- **Szerokość produktu:** 250 mm
- **Waga produktu:** 1,8 kg

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

Antena:

- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 6 dBi
- **Typ anteny:** Wewnętrzny

