

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-wi-fi-7-ubiquiti-unifi-e7-2-4ghz-2-x-2-5ghz-4-x-4-6ghz-4-x-4-poe-1x10g-e7-eu-p-234176.html>



## Access Point Wi-Fi 7 Ubiquiti UniFi E7 2.4GHz(2 x 2)/5GHz(4 x 4)/6GHz(4 x 4) PoE++ 1x10G (E7-EU)

Cena	<b>2 431,17 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>SWFUBQACC0053</b>
Kod producenta	<b>E7</b>
Kod EAN	<b>810084694664</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Szybki roaming:** Tak
- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Hotspot 2.0
- **6 GHz:** Tak
- **Maksymalna moc Tx (6 GHz):** 30 dBmW
- **Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz):** 11500 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS):** Tak
- **Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz):** 23 dBmW
- **Strumień przestrzenny:** 10
- **Połączenie bezprzewodowe:** Tak
- **Obszar pokrycia:** 185 m<sup>2</sup>
- **Maksymalna moc Tx (5 GHz):** 30 dBmW
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
- **2,4 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 11500 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 8600 Mbit/s
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)
- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Zakres napięcia DC:** 42.5 - 57 V
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE++ (4PPoE)
- **Pobór mocy:** 43 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Wysokość produktu:** 43,5 mm
- **Szerokość produktu:** 250 mm
- **Waga produktu:** 1,8 kg
- **Głębokość produktu:** 250 mm
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** PPSK
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

- 
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
  - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 6 dBi
  - **Typ anteny:** Wewnętrzny

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Szybki roaming:** Tak
- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Hotspot 2.0
- **6 GHz:** Tak
- **Maksymalna moc Tx (6 GHz):** 30 dBmW
- **Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz):** 11500 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS):** Tak
- **Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz):** 23 dBmW
- **Strumienie przestrzenne:** 10
- **Połączenie bezprzewodowe:** Tak
- **Obszar pokrycia:** 185 m<sup>2</sup>
- **Maksymalna moc Tx (5 GHz):** 30 dBmW
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
- **2,4 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 11500 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 8600 Mbit/s

### Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)
- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana

### Moc:

- **Zakres napięcia DC:** 42.5 - 57 V
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE++ (4PPoE)
- **Pobór mocy:** 43 W
- **Obsługa PoE:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 43,5 mm
- **Szerokość produktu:** 250 mm
- **Waga produktu:** 1,8 kg
- **Głębokość produktu:** 250 mm

### Ochrona:

- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** PPSK

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

### Antena:

- 
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 6 dBi
  - **Typ anteny:** Wewnętrzny