

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/acer-beamer-pl6820-5500-ansi-lm-4k-uhd-wh-lan-p-317141.html>BRAK
ZDJĘCIA

Acer Beamer PL6820 5500 ANSI lm 4K UHD wh LAN

Cena	11 169,33 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRTITU
Kod producenta	520786
Kod EAN	4711474116239

Opis produktu

- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 31 dB
- **Poziom hałasu:** 34 dB
- **Przeznaczenie:** Sufit
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Przenośny
- **Napięcie wejściowe AC:** 120 - 230 V
- **Pobór mocy:** 245 W
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Szerokość produktu:** 374 mm
- **Wysokość produktu:** 108 mm
- **Waga produktu:** 4,9 kg
- **Głębokość produktu:** 265 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 80%
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Ilość wbudowanych głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1
- **Typ portu serwisowego:** USB Typu-A
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Wersja HDMI:** 1.4b/2.0
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Port RS-232:** 1
- **Ilość sztuk:** 1
- **System formatu sygnału cyfrowego:** HDTV, SDTV
- **System formatu sygnału analogowego:** SECAM, NTSC, PAL
- **Przesunięcie:** 154%
- **Zasięg obiektywu:** 2,3 - 3
- **Zakres pionowego przesuwania obiektywu:** 106 - 127%
- **Rodzaj zoomu:** Ręczny
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.7:1
- **Możliwość przybliżenia:** Tak

-
- **Długość ogniskowa:** 17.63 - 27.9 mm
 - **Jasność projektora:** 5500 ANSI lumenów
 - **Technologia projekcji:** DLP
 - **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** UHD 4K (3840x2160)
 - **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
 - **Projektor smart:** Tak
 - **Jednorodność:** 85%
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 50000:1
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 100 kHz
 - **Zasięg skanowania (długość):** 50 - 60 Hz
 - **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
 - **Odległość projekcji:** 1 - 8 m
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 0 - 7620 mm (0 - 300")
 - **Obsługiwane proporcje obrazu:** 4:3, 16:9
 - **Żywotność źródła światła:** 20000 h
 - **Rodzaj źródła światła:** Laser
 - **Ilość lamp:** 1
 - **Moc lampy:** 88 W
 - **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 30000 h

Specyfikacja:

Cechy:

- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 31 dB
- **Poziom hałasu:** 34 dB

Konstrukcja:

- **Przeznaczenie:** Sufit
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Przenośny

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 120 - 230 V
- **Pobór mocy:** 245 W
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 374 mm
- **Wysokość produktu:** 108 mm
- **Waga produktu:** 4,9 kg
- **Głębokość produktu:** 265 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 80%

Sieć:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Wyświetlacz:

-
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów

Multimedia:

- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Ilość wbudowanych głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1
- **Typ portu serwisowego:** USB Typu-A
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Wersja HDMI:** 1.4b/2.0
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1

Pozostałe funkcje:

- **Port RS-232:** 1

Dane logistyczne:

- **Ilość sztuk:** 1

Video:

- **System formatu sygnału cyfrowego:** HDTV, SDTV
- **System formatu sygnału analogowego:** SECAM, NTSC, PAL

System obiektywów:

- **Przesunięcie:** 154%
- **Zasięg obiektywu:** 2,3 - 3
- **Zakres pionowego przesuwania obiektywu:** 106 - 127%
- **Rodzaj zoomu:** Ręczny
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.7:1
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Długość ogniskowa:** 17.63 - 27.9 mm

Projektor:

- **Jasność projektora:** 5500 ANSI lumenów
- **Technologia projekcji:** DLP
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** UHD 4K (3840x2160)
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
- **Projektor smart:** Tak
- **Jednorodność:** 85%
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 50000:1
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 100 kHz
- **Zasięg skanowania (długość):** 50 - 60 Hz
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Odległość projekcji:** 1 - 8 m
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 0 - 7620 mm (0 - 300")
- **Obsługiwane proporcje obrazu:** 4:3, 16:9

Źródło światła:

- **Żywotność źródła światła:** 20000 h
- **Rodzaj źródła światła:** Laser
- **Ilość lamp:** 1
- **Moc lampy:** 88 W
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 30000 h