

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/acer-h6518sti-projektor-danych-standardowy-rzut-3500-ansi-lumenow-dlp-1080p-1920x1080-bialy-p-206082.html>

## Acer H6518STi projektor danych standardowy rzut 3500 ANSI lumenów DLP 1080p (1920x1080) Biały



Cena	<b>2 947,35 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFHLM</b>
Kod producenta	<b>MR.JSF11.001</b>
Kod EAN	<b>4710180941937</b>
PKWiU	<b>26.20.17.0</b>

### Opis produktu

- **Poziom hałasu:** 36 dB
- **HDCP:** Tak
- **Tryby projekcji:** Sufit, Przednie, Tylne
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczny):** 27 dB
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Przeznaczenie:** Desktop, Sufit
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Kino domowe
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 290 W
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 210 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Szerokość produktu:** 313 mm
- **Waga produktu:** 2,95 kg
- **Głębokość produktu:** 255,3 mm
- **Wysokość produktu:** 100,2 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,13 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 80%
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 3 W
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wersja HDMI:** 1.4a
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Złożone wejście video:** 1
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1
- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200
- **Pełny HD:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
- **System formatu sygnału analogowego:** PAL, NTSC, SECAM
- **Długość stałej ogniskowej:** 7,51 mm
- **Stosunek padania:** 0.5:1
- **Przesunięcie:** 132%
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 10000:1

- 
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
  - **Naturalna rozdzielczość projektora:** 1080p (1920x1080)
  - **Typ matrycy:** DMD
  - **Korekcja Keystone'a, poziom:** -40 - 40°
  - **Rozmiar matrycy:** 1,65 cm (0.65")
  - **Jednorodność:** 80%
  - **Obsługiwane proporcje obrazu:** 4:3, 16:9
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 10000:1
  - **Ilość kolorów:** 1.073 billionów kolorów
  - **Technologia projekcji:** DLP
  - **Jasność projektora:** 3500 ANSI lumenów
  - **Odległość projekcji:** 0,5 - 3,4 m
  - **Rodzaj źródła światła:** Lampa
  - **Żywotność źródła światła:** 5000 h
  - **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 10000 h
  - **Typ lamp:** UHP
  - **Moc lampy:** 245 W
  - **Ilość lamp:** 1

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Poziom hałasu:** 36 dB
- **HDCP:** Tak
- **Tryby projekcji:** Sufit, Przednie, Tylne
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 27 dB

### Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Przeznaczenie:** Desktop, Sufit
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Kino domowe

### Moc:

- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 290 W
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 210 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 313 mm
- **Waga produktu:** 2,95 kg
- **Głębokość produktu:** 255,3 mm
- **Wysokość produktu:** 100,2 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,13 kg

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 80%

### Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 3 W

### Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wersja HDMI:** 1.4a
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Złożone wejście wideo:** 1

- 
- **Interfejs SCSI:** RS-232
  - **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1
  - **Wejście Audio (L,P):** 1

#### **Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200

#### **Video:**

- **Pełny HD:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
- **System formatu sygnału analogowego:** PAL, NTSC, SECAM

#### **System obiektywów:**

- **Długość stałej ogniskowej:** 7,51 mm
- **Stosunek padania:** 0.5:1
- **Przesunięcie:** 132%

#### **Projektor:**

- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 10000:1
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** 1080p (1920x1080)
- **Typ matrycy:** DMD
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -40 - 40°
- **Rozmiar matrycy:** 1,65 cm (0.65")
- **Jednorodność:** 80%
- **Obsługiwane proporcje obrazu:** 4:3, 16:9
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 10000:1
- **Ilość kolorów:** 1.073 billionów kolorów
- **Technologia projekcji:** DLP
- **Jasność projektora:** 3500 ANSI lumenów
- **Odległość projekcji:** 0,5 - 3,4 m

#### **Źródło światła:**

- **Rodzaj źródła światła:** Lampa
- **Żywotność źródła światła:** 5000 h
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 10000 h
- **Typ lampy:** UHP
- **Moc lampy:** 245 W
- **Ilość lamp:** 1