

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/acer-value-x1328wi-projektor-o-standardowym-rzucie-4500-ansi-lumenow-dlp-wxga-1280x800-kompatybilnos-p-266901.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Acer Value X1328Wi Projektor o standardowym rzucie 4500 ANSI lumenów DLP WXGA (1280x800) Kompatybilność 3D Czarny

Cena	<b>2 142,94 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPARH</b>
Kod producenta	<b>MR.JTW11.001</b>
Kod EAN	<b>4710886243298</b>

### Opis produktu

- **Tryby projekcji:** Sufit, Przednie, Tyłne
- **Interaktywny:** Nie
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Pozycjonowanie na rynku:** Prezentacja
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przeznaczenie:** Sufit
- **Pobór mocy:** 265 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Wysokość produktu:** 113,7 mm
- **Szerokość produktu:** 313 mm
- **Głębokość produktu:** 240 mm
- **Waga produktu:** 2,75 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Smart TV:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Nie
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 3 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **PC Audio out:** Tak
- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **Port DVI:** Nie
- **Złożone wejście video:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1
- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Mobile High-Definition Link (MHL):** Nie
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200
- **Ilość sztuk:** 1
- **System formatu sygnału analogowego:** SECAM, PAL, NTSC

- 
- **Kompatybilność 3D:** Tak
  - **Pełny HD:** Nie
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 800 (WXGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
  - **Zasięg obiektywu:** 2,41 - 2,53
  - **Stosunek padania:** 1.54 - 1.72
  - **Możliwość przybliżenia:** Tak
  - **Długość ogniskowa:** 21.85 - 24 mm
  - **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1280x800)
  - **Korekcja Keystone'a, poziom:** -40 - 40°
  - **Technologia projekcji:** DLP
  - **Obsługiwane proporcje obrazu:** 16:9, 4:3, 16:10
  - **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
  - **Odległość projekcji:** 1 - 10 m
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 20000:1
  - **Zasięg skanowania (długość):** 24 - 120 Hz
  - **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 100 kHz
  - **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
  - **Jasność projektora:** 4500 ANSI lumenów
  - **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 10000 h
  - **Żywotność źródła światła:** 6000 h
  - **Rodzaj źródła światła:** Lampa
  - **Moc lampy:** 220 W
  - **Ilość lamp:** 1

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Tryby projekcji:** Sufit, Przednie, Tylne
- **Interaktywny:** Nie

### Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Pozycjonowanie na rynku:** Prezentacja
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przeznaczenie:** Sufit

### Moc:

- **Pobór mocy:** 265 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 113,7 mm
- **Szerokość produktu:** 313 mm
- **Głębokość produktu:** 240 mm
- **Waga produktu:** 2,75 kg

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

### Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Smart TV:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie

### Zawartość opakowania:

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Nie
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

---

#### Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

#### Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 3 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak

#### Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

#### Porty i interfejsy:

- **PC Audio out:** Tak
- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **Port DVI:** Nie
- **Złożone wejście wideo:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1
- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Mobile High-Definition Link (MHL):** Nie
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

#### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200
- **Ilość sztuk:** 1

#### Video:

- **System formatu sygnału analogowego:** SECAM, PAL, NTSC
- **Kompatybilność 3D:** Tak
- **Pełny HD:** Nie
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 800 (WXGA), 1920 x 1200 (WUXGA)

#### System obiektywów:

- **Zasięg obiektywu:** 2,41 - 2,53
- **Stosunek padania:** 1.54 - 1.72
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Długość ogniskowa:** 21.85 - 24 mm

#### Projektor:

- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1280x800)
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -40 - 40°
- **Technologia projekcji:** DLP
- **Obsługiwane proporcje obrazu:** 16:9, 4:3, 16:10
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Odległość projekcji:** 1 - 10 m
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 20000:1
- **Zasięg skanowania (długość):** 24 - 120 Hz
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 100 kHz
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Jasność projektora:** 4500 ANSI lumenów

#### Źródło światła:

- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 10000 h
- **Żywotność źródła światła:** 6000 h
- **Rodzaj źródła światła:** Lampa
- **Moc lampy:** 220 W
- **Ilość lamp:** 1