

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/acer-x1228hn-xga-1024x768-4800-ansi-lumens-black-p-308987.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Acer | X1228HN | XGA (1024x768) | 4800 ANSI lumens | Black

Cena	<b>1 841,13 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDFE2</b>
Kod producenta	<b>MR.JX111.001</b>
Kod EAN	<b>4711121799341</b>

### Opis produktu

- **Interaktywny:** Nie
- **Tryby projekcji:** Przednie, Tylne, Sufit
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Pozycjonowanie na rynku:** Przenośny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przeznaczenie:** Sufit
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 205 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 275 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Wysokość produktu:** 113,7 mm
- **Szerokość produktu:** 313 mm
- **Głębokość produktu:** 240 mm
- **Waga produktu:** 2,8 kg
- **Smart TV:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Walizka:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, VGA
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 3 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1
- **Złożone wejście video:** 1
- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Port DVI:** Nie
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Długość ogniskowa:** 21.85 - 24.01 mm
- **Ostrość:** Ręczny
- **Zasięg obiektywu:** 2,41 - 2,53
- **Przesunięcie:** 130%
- **Rodzaj zoomu:** Ręczny
- **Stosunek padania:** 1.94 - 2.16

- 
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.1:1
  - **Ostrzeżenia:** Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia., Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca.
  - **Obsługiwane proporcje obrazu:** 16:9
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 20000:1
  - **Jasność projektora:** 4800 ANSI lumenów
  - **Technologia projekcji:** DLP
  - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 584,2 - 7620 mm (23 - 300")
  - **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 3840 ANSI lumenów
  - **Naturalna rozdzielczość projektora:** XGA (1024x768)
  - **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 100 kHz
  - **Natywna proporcja obrazu:** 4:3
  - **Zasięg skanowania (długość):** 24 - 120 Hz
  - **Moc lampy:** 220 W
  - **Ilość lamp:** 1
  - **Rodzaj źródła światła:** Lampa

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Interaktywny:** Nie
- **Tryby projekcji:** Przednie, Tylne, Sufit

### Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Pozycjonowanie na rynku:** Przenośny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przeznaczenie:** Sufit

### Moc:

- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 205 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 275 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 113,7 mm
- **Szerokość produktu:** 313 mm
- **Głębokość produktu:** 240 mm
- **Waga produktu:** 2,8 kg

### Sieć:

- **Smart TV:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

### Zawartość opakowania:

- **Walizka:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, VGA
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

### Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

### Multimedia:

- 
- **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **Moc wyjściowa (RMS):** 3 W
  - **Ilość wbudowanych głośników:** 1

#### **Nośnik danych:**

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

#### **Porty i interfejsy:**

- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1
- **Złożone wejście wideo:** 1
- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Port DVI:** Nie

#### **Video:**

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1200 (WUXGA)

#### **System obiektywów:**

- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Długość ogniskowa:** 21.85 - 24.01 mm
- **Ostrość:** Ręczny
- **Zasięg obiektywu:** 2,41 - 2,53
- **Przesunięcie:** 130%
- **Rodzaj zoomu:** Ręczny
- **Stosunek padania:** 1.94 - 2.16
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.1:1

#### **Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia., Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca.

#### **Projektor:**

- **Obsługiwane proporcje obrazu:** 16:9
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 20000:1
- **Jasność projektora:** 4800 ANSI lumenów
- **Technologia projekcji:** DLP
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 584,2 - 7620 mm (23 - 300")
- **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 3840 ANSI lumenów
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** XGA (1024x768)
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 100 kHz
- **Natywne proporcje obrazu:** 4:3
- **Zasięg skanowania (długość):** 24 - 120 Hz

#### **Źródło światła:**

- **Moc lampy:** 220 W
- **Ilość lamp:** 1
- **Rodzaj źródła światła:** Lampa