

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/acer-xl2330w-projektor-danych-5000-ansi-lumenow-dlp-wxga-1200x800-bialy-p-206086.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Acer XL2330W projektor danych 5000 ANSI lumenów DLP WXGA (1200x800) Biały

Cena	3 482,47 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCMMX
Kod producenta	MR.JWR11.001
Kod EAN	4711121610516

Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)
- **Interaktywny:** Nie
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 26 dB
- **Tryby projekcji:** Sufit, Przednie
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy:** 250 W
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 145 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Głębokość produktu:** 216 mm
- **Wysokość produktu:** 115 mm
- **Szerokość opakowania:** 400 mm
- **Wysokość opakowania:** 280 mm
- **Waga produktu:** 2,9 kg
- **Głębokość opakowania:** 158 mm
- **Szerokość produktu:** 286 mm
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Przewody:** HDMI, Zasilanie
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 15 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
- **Wersja HDMI:** 1.4b
- **PC Audio out:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Typ portu serwisowego:** USB Typu-A
- **Ilość sztuk:** 1

-
- **Kompatybilność 3D:** Nie
 - **Ostrość:** Ręczny
 - **Zasięg obiektywu:** 2,59 - 2,87
 - **Współczynnik zbliżenia:** 1.1:1
 - **Długość ogniskowa:** 16.88 - 21.88 mm
 - **Rodzaj zoomu:** Ręczny
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
 - **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
 - **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 3750 ANSI lumenów
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1200x800)
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 736,6 - 7620 mm (29 - 300")
 - **Projektor smart:** Nie
 - **Zasięg skanowania (długość):** 24 - 120 Hz
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 50000:1
 - **Jednorodność:** 75%
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 100 kHz
 - **Technologia projekcji:** DLP
 - **Odległość projekcji:** 1 - 10 m
 - **Jasność projektora:** 5000 ANSI lumenów
 - **Ilość lamp:** 1
 - **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 30000 h
 - **Rodzaj źródła światła:** Laser
 - **Żywotność źródła światła:** 20000 h

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)

Cechy:

- **Interaktywny:** Nie
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczny):** 26 dB
- **Tryby projekcji:** Sufit, Przednie

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy:** 250 W
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 145 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 216 mm
- **Wysokość produktu:** 115 mm
- **Szerokość opakowania:** 400 mm
- **Wysokość opakowania:** 280 mm
- **Waga produktu:** 2,9 kg
- **Głębokość opakowania:** 158 mm
- **Szerokość produktu:** 286 mm

Sieć:

-
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** HDMI, Zasilanie
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 15 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
- **Wersja HDMI:** 1.4b
- **PC Audio out:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Typ portu serwisowego:** USB Typu-A

Dane logistyczne:

- **Ilość sztuk:** 1

Video:

- **Kompatybilność 3D:** Nie

System obiektywów:

- **Ostrość:** Ręczny
- **Zasięg obiektywu:** 2,59 - 2,87
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.1:1
- **Długość ogniskowa:** 16.88 - 21.88 mm
- **Rodzaj zoomu:** Ręczny
- **Możliwość przybliżenia:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

Projektor:

- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 3750 ANSI lumenów
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1200x800)
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 736,6 - 7620 mm (29 - 300")
- **Projektor smart:** Nie
- **Zasięg skanowania (długość):** 24 - 120 Hz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 50000:1
- **Jednorodność:** 75%
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 100 kHz

-
- **Technologia projekcji:** DLP
 - **Odległość projekcji:** 1 - 10 m
 - **Jasność projektora:** 5000 ANSI lumenów

Źródło światła:

- **Ilość lamp:** 1
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 30000 h
- **Rodzaj źródła światła:** Laser
- **Żywotność źródła światła:** 20000 h