

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ag-neovo-monitor-24-7-vga-hdmi-bnc-cctv-sc-2203-p-183154.html>



AG Neovo Monitor 24/7, VGA HDMI BNC, CCTV SC-2203

Cena	665,23 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONNEOMON0045
Kod producenta	SC-2203
Kod EAN	4710739598148
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), CE, EAC, RoHS, WEEE, UKCA, REACH
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Pobór mocy:** 16 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 16 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 491,8 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 167,4 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 373,8 mm
- **Waga (bez podstawy):** 2,3 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 44,9 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 289,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 2,6 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 491,8 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Głębokość opakowania:** 110 mm
- **Wysokość opakowania:** 373 mm
- **Szerokość opakowania:** 555 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,6 kg
- **Przewody:** Kabel zasilający, HDMI
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 280 cd/m²
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Przekątna ekranu:** 21.45"
- **Typ HD:** Full HD
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 85 kHz
- **Typ matrycy:** VA
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 20000000:1
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 75 Hz
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Rozmiar plamki:** 0,241 x 0,241 mm

- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Ilość głośników:** Nie dotyczy
- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** Nie dotyczy
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 15°
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wejścia BNC:** 1
- **Wyjścia BNC:** 1
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **HDMI:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na monitorze, aby uniknąć uszkodzeń., Unikaj długotrwałego wpatrywania się w ekran z dużą jasnością, aby zapobiec zmęczeniu oczu., Nie otwieraj obudowy monitora, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym.
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1949709
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EAC, CE, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), UKCA, WEEE, REACH, RoHS
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), CE, EAC, RoHS, WEEE, UKCA, REACH

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

Moc:

- **Pobór mocy:** 16 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 16 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny

Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 491,8 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 167,4 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 373,8 mm
- **Waga (bez podstawy):** 2,3 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 44,9 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 289,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 2,6 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 491,8 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 110 mm
- **Wysokość opakowania:** 373 mm
- **Szerokość opakowania:** 555 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,6 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Kabel zasilający, HDMI
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Wyświetlacz:

- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 280 cd/m²
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Przekątna ekranu:** 21.45"
- **Typ HD:** Full HD
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 85 kHz
- **Typ matrycy:** VA
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 20000000:1
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 75 Hz
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Rozmiar płamki:** 0,241 x 0,241 mm
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Technologia wyświetlacza:** LCD

Multimedia:

- **Ilość głośników:** Nie dotyczy
- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** Nie dotyczy

Ergonomia:

- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 15°
- **Regulacja wysokości:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wejścia BNC:** 1
- **Wyjścia BNC:** 1
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **HDMI:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na monitorze, aby uniknąć uszkodzeń., Unikaj długotrwałego wpatrywania się w ekran z dużą jasnością, aby zapobiec zmęczeniu oczu., Nie otwieraj obudowy monitora, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym.

Zrównoważony rozwój:

- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1949709

-
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EAC, CE, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), UKCA, WEEE, REACH, RoHS
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak