

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ag-neovo-monitor-24-7-vga-hdmi-bnc-cctv-sc-2702-p-183345.html>

AG Neovo Monitor 24/7, VGA HDMI BNC, CCTV SC-2702

Cena	807,30 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONNEOMON0046
Kod producenta	SC-2702
Kod EAN	4710739597325
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Pozycjonowanie na rynku:** Przemysłowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy:** 20 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 20 kWh
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Waga (z podstawą):** 4,5 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 47,4 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 366,6 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 613,8 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,1 kg
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 226,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,8 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 453,8 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,1 kg
- **Głębokość opakowania:** 134 mm
- **Szerokość opakowania:** 6780 mm
- **Wysokość opakowania:** 545 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, Audio
- **Typ matrycy:** VA
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Ekran matowy:** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 20000000:1
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 75 Hz
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 69 cm
- **Typ HD:** Full HD
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Rozmiar płamki:** 0,311 x 0,311 mm

-
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 85 kHz
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.78 milionów kolorów
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **HDMI:** Tak
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Wyście mocy ac:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
 - **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 920671

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Przemysłowy
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy:** 20 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 20 kWh
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Waga (z podstawą):** 4,5 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 47,4 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 366,6 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 613,8 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,1 kg
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 226,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,8 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 453,8 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,1 kg
- **Głębokość opakowania:** 134 mm
- **Szerokość opakowania:** 6780 mm
- **Wysokość opakowania:** 545 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, Audio

Wyświetlacz:

- **Typ matrycy:** VA
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Ekran matowy:** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 20000000:1
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 75 Hz
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 69 cm
- **Typ HD:** Full HD
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Rozmiar plamki:** 0,311 x 0,311 mm
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 85 kHz
- **Kolory wyświetlacza:** 16.78 milionów kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Kensington Lock:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjście mocy ac:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłączyć monitor od źródła zasilania.

Zrównoważony rozwój:

- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 920671