

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ag-neovo-monitor-interaktywny-75-cali-ifp-7502-p-182752.html>

AG NEOVO MONITOR INTERAKTYWNY 75 CALI IFP-7502

Cena	4 394,93 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONNEOLFD0035
Kod producenta	IFP-7502
Kod EAN	4710739595987
PKWiU	26.40.34.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Interfejs do montażu panelu:** 800 x 400
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Rodzaj produktu:** Interaktywny płaski panel
- **Standard VESA:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 165 W
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** A
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 240 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** A
- **Głębokość wyświetlacza:** 86 mm
- **Wysokość wyświetlacza:** 1020 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 1710 mm
- **Waga wyświetlacza:** 50,6 kg
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Przeznaczenie:** Reklama w telewizji
- **Waga wraz z opakowaniem:** 72,9 kg
- **Głębokość opakowania:** 280 mm
- **Wysokość opakowania:** 1140 mm
- **Szerokość opakowania:** 1860 mm
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI, USB
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Pilot zdalnego sterowania:** Podczerwień
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 74,5"
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

-
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Ekran dotykowy:** Tak
 - **Zasięg skanowania (długość):** 50 - 76 Hz
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 80 kHz
 - **Rozmiar plamki:** 0,43 x 0,43 mm
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.073 billionów kolorów
 - **Multi-touch:** Tak
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Wskaźnik zamglenia:** 28%
 - **Technologia touchscreen:** Podczerwień
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1100:1
 - **Twardość powierzchni:** 8H
 - **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 20
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 189 cm
 - **Jasność:** 350 cd/m²
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Przestrzeń barw RGB:** NTSC
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 32 W
 - **Ilość wbudowanych głośników:** 2
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Port DVI:** Nie
 - **Ilość portów HDMI:** 4
 - **Złącze RS232:** Tak
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Port USB:** Tak
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Wejścia VGA (D-Sub):** 1
 - **Ilość portów wyjściowych HDMI:** 1
 - **Wersja USB:** 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Ilość portów USB:** 6
 - **Ilość portów wejściowych HDMI:** 3
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210
 - **Liczba rdzeni procesora:** 4
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 2000, Windows 11
 - **Zainstalowany system operacyjny:** Android 8.0
 - **Pamięć RAM:** 3 GB
 - **System komputerowy:** Tak
 - **Architektura procesora:** ARM Cortex-A53+Cortex-A73
 - **Pamięć wbudowana:** 16 GB
 - **Typ systemu komputerowego:** System on Chip (SoC)

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Cechy:

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Interfejs do montażu panelu:** 800 x 400
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Rodzaj produktu:** Interaktywny płaski panel
- **Standard VESA:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

-
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
 - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
 - **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
 - **Pobór mocy:** 165 W
 - **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** A
 - **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
 - **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 240 kWh
 - **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość wyświetlacza:** 86 mm
- **Wysokość wyświetlacza:** 1020 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 1710 mm
- **Waga wyświetlacza:** 50,6 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Reklama w telewizji

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 72,9 kg
- **Głębokość opakowania:** 280 mm
- **Wysokość opakowania:** 1140 mm
- **Szerokość opakowania:** 1860 mm

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI, USB
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Pilot zdalnego sterowania:** Podczerwień
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Wyświetlacz:

- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 74,5"
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Zasięg skanowania (długość):** 50 - 76 Hz
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 80 kHz
- **Rozmiar płamki:** 0,43 x 0,43 mm
- **Kolory wyświetlacza:** 1.073 billionów kolorów
- **Multi-touch:** Tak
- **Typ matrycy:** IPS
- **Wskaźnik zamglenia:** 28%
- **Technologia touchscreen:** Podczerwień
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1100:1
- **Twardość powierzchni:** 8H
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 20
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 189 cm
- **Jasność:** 350 cd/m²
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Przestrzeń barw RGB:** NTSC

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 32 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 2

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Port DVI:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 4
- **Złącze RS232:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wi-Fi:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wejścia VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów wyjściowych HDMI:** 1
- **Wersja USB:** 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Ilość portów USB:** 6
- **Ilość portów wejściowych HDMI:** 3

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210

System komputerowy:

- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 2000, Windows 11
- **Zainstalowany system operacyjny:** Android 8.0
- **Pamięć RAM:** 3 GB
- **System komputerowy:** Tak
- **Architektura procesora:** ARM Cortex-A53+Cortex-A73
- **Pamięć wbudowana:** 16 GB
- **Typ systemu komputerowego:** System on Chip (SoC)