

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ag-neovo-monitor-led-lh-2703-bez-migotania-hdmi-dp-vga-p-183316.html>

## AG NEOVO MONITOR LED LH-2703 BEZ MIGOTANIA, HDMI, DP, VGA

Cena	<b>507,74 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>MONNEOMON0053</b>
Kod producenta	<b>LH-2703</b>
Kod EAN	<b>4710739598308</b>
PKWiU	<b>26.20.17.0</b>

### Opis produktu

- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy:** 17 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 19 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Szerokość (bez podstawy):** 613,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 524,5 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,7 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 48,6 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 200,8 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,9 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 362,5 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **AMD FreeSync:** Nie
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 168 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,5 kg
- **Szerokość opakowania:** 718 mm
- **Wysokość opakowania:** 470 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Rozmiar płamki:** 0,311 x 0,311 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Kształt ekranu:** Płaski

- 
- **Przekątna ekranu:** 27"
  - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
  - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 82 kHz
  - **Ekran dotykowy:** Nie
  - **Typ matrycy:** IPS
  - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m<sup>2</sup>
  - **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
  - **Typ HD:** Full HD
  - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
  - **Zasięg skanowania (długość):** 50 - 75 Hz
  - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 20000000:1
  - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
  - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
  - **Technologia wyświetlacza:** LCD
  - **Ilość głośników:** 2
  - **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
  - **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
  - **Kensington Lock:** Tak
  - **Regulacja pochylenia:** Tak
  - **Regulacja wysokości:** Tak
  - **Standard VESA:** Tak
  - **Obracany:** -30 - 30°
  - **Regulowana wysokość (max):** 11 cm
  - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
  - **Interfejs do montażu panelu:** 75 x 75 mm
  - **Oś obrotu:** Tak
  - **Obrotowe:** Tak
  - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
  - **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
  - **Wejście audio:** Tak
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Wersja HDMI:** 1.4
  - **Wbudowany USB hub:** Nie
  - **Ilość DisplayPort:** 1
  - **HDMI:** Tak
  - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
  - **Wersja DisplayPort:** 1.2
  - **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA, CE, RoHS, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), WEEE, REACH
  - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
  - **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1923252

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny

### Moc:

- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy:** 17 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 19 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

### Waga i rozmiary:

- 
- **Szerokość (bez podstawy):** 613,5 mm
  - **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,5 mm
  - **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 524,5 mm
  - **Waga (bez podstawy):** 3,7 kg
  - **Głębokość (bez podstawy):** 48,6 mm
  - **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 200,8 mm
  - **Waga (z podstawą):** 5,9 kg
  - **Wysokość (bez podstawy):** 362,5 mm

#### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

#### Wydajność:

- **AMD FreeSync:** Nie
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 168 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,5 kg
- **Szerokość opakowania:** 718 mm
- **Wysokość opakowania:** 470 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny
- **Podstawa dołączona:** Tak

#### Wyświetlacz:

- **Rozmiar plamki:** 0,311 x 0,311 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 82 kHz
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Typ matrycy:** IPS
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m<sup>2</sup>
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Typ HD:** Full HD
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Zasięg skanowania (długość):** 50 - 75 Hz
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 20000000:1
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LCD

#### Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

#### Ergonomia:

- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak

- 
- **Standard VESA:** Tak
  - **Obracany:** -30 - 30°
  - **Regulowana wysokość (max):** 11 cm
  - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
  - **Interfejs do montażu panelu:** 75 x 75 mm
  - **Oś obrotu:** Tak
  - **Obrotowe:** Tak
  - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
  - **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°

#### **Porty i interfejsy:**

- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **HDMI:** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.2

#### **Pozostałe funkcje:**

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA, CE, RoHS, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), WEEE, REACH

#### **Zrównoważony rozwój:**

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1923252