

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ag-neovo-monitor-led-lh-2703-bez-migotania-hdmi-dp-vga-p-183316.html>

AG NEOVO MONITOR LED LH-2703 BEZ MIGOTANIA, HDMI, DP, VGA

Cena	562,27 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONNEOMON0053
Kod producenta	LH-2703
Kod EAN	4710739598308
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy:** 17 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 19 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Szerokość (bez podstawy):** 613,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 524,5 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,7 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 48,6 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 200,8 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,9 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 362,5 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **AMD FreeSync:** Nie
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 168 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,5 kg
- **Szerokość opakowania:** 718 mm
- **Wysokość opakowania:** 470 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Rozmiar płamki:** 0,311 x 0,311 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Kształt ekranu:** Płaski

-
- **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 82 kHz
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Zasięg skanowania (długość):** 50 - 75 Hz
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 20000000:1
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Obracany:** -30 - 30°
 - **Regulowana wysokość (max):** 11 cm
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
 - **Interfejs do montażu panelu:** 75 x 75 mm
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
 - **Wejście audio:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Wbudowany USB hub:** Nie
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **HDMI:** Tak
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2
 - **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA, CE, RoHS, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), WEEE, REACH
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
 - **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1923252

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny

Moc:

- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy:** 17 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 19 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

-
- **Szerokość (bez podstawy):** 613,5 mm
 - **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,5 mm
 - **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 524,5 mm
 - **Waga (bez podstawy):** 3,7 kg
 - **Głębokość (bez podstawy):** 48,6 mm
 - **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 200,8 mm
 - **Waga (z podstawą):** 5,9 kg
 - **Wysokość (bez podstawy):** 362,5 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Wydajność:

- **AMD FreeSync:** Nie
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 168 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,5 kg
- **Szerokość opakowania:** 718 mm
- **Wysokość opakowania:** 470 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny
- **Podstawa dołączona:** Tak

Wyświetlacz:

- **Rozmiar plamki:** 0,311 x 0,311 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 82 kHz
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Typ matrycy:** IPS
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Typ HD:** Full HD
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Zasięg skanowania (długość):** 50 - 75 Hz
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 20000000:1
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LCD

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak

-
- **Standard VESA:** Tak
 - **Obracany:** -30 - 30°
 - **Regulowana wysokość (max):** 11 cm
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
 - **Interfejs do montażu panelu:** 75 x 75 mm
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°

Porty i interfejsy:

- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **HDMI:** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.2

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA, CE, RoHS, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), WEEE, REACH

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1923252