

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ag-neovo-monitor-nsd-4303-4k-3x-hdmi-android-wi-fi-p-182735.html>

AG NEOVO MONITOR NSD-4303 4K 3X HDMI, ANDROID WI-FI

Cena	2 312,71 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONNEOLFD0028
Kod producenta	NSD-4303
Kod EAN	4710739598087
PKWiU	26.40.34.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CE, ICES-003 Issue 7, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), BSMI, RoHS, WEEE, Federalna Komisja Łączności (FCC), REACH
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Klasa wydajności energetycznej:** G
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy:** 73 W
- **Wysokość (bez podstawy):** 555,9 mm
- **Waga (bez podstawy):** 9,1 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 967,4 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 40 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Przewody:** Kabel zasilający, HDMI
- **Pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 4000:1
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Przekątna ekranu:** 42,5"
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 500 cd/m²
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 18 kHz - 135 kHz
- **Rozmiar plamki:** 0,245 x 0,245 mm
- **Typ matrycy:** VA
- **Zasięg skanowania (długość):** 24 - 60 Hz
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 x 10 W
- **Ilość głośników:** 2
- **Standard VESA:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 400 x 300 mm
- **Ilość portów HDMI:** 3
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Złącze RS232:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **HDMI:** Tak

-
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
 - **Wyjście audio (mini jack):** 1
 - **Ostrzeżenia:** Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami., Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem., Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, ICES-003 Issue 7, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), BSMI, RoHS, WEEE, Federalna Komisja Łączności (FCC), REACH

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Klasa wydajności energetycznej:** G
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy:** 73 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość (bez podstawy):** 555,9 mm
- **Waga (bez podstawy):** 9,1 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 967,4 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 40 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

Zawartość opakowania:

- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Przewody:** Kabel zasilający, HDMI
- **Pilot zdalnego sterowania:** Tak

Wyświetlacz:

- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 4000:1
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Przekątna ekranu:** 42,5"
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 500 cd/m²
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 18 kHz - 135 kHz
- **Rozmiar plamki:** 0,245 x 0,245 mm
- **Typ matrycy:** VA
- **Zasięg skanowania (długość):** 24 - 60 Hz

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 x 10 W
- **Ilość głośników:** 2

Ergonomia:

-
- **Standard VESA:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 400 x 300 mm

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI:** 3
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Złącze RS232:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **HDMI:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Wyjście audio (mini jack):** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami., Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem., Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego.