

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ag-neovo-monitor-nsd-5503-4k-3x-hdmi-android-wi-fi-p-183438.html>

AG NEOVO MONITOR NSD-5503 4K 3X HDMI,ANDROID WI-FI



Cena	2 880,55 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONNEOMON0047
Kod producenta	NSD-5503
Kod EAN	4710739598094
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), BSMI, REACH, CE, ICES-003 Issue 7, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, WEEE
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa wydajności energetycznej:** G
- **Pobór mocy:** 89 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Głębokość (bez podstawy):** 38,6 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 1239,7 mm
- **Waga (bez podstawy):** 17,6 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 712,5 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Przewody:** HDMI, Kabel zasilający
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 500 cd/m²
- **Przekątna ekranu:** 54,6"
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Typ matrycy:** VA
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 18 kHz - 135 kHz
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Rozmiar plamki:** 0,315 x 0,315 mm
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 4000:1
- **Zasięg skanowania (długość):** 24 - 60 Hz
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 x 10 W
- **Interfejs do montażu panelu:** 300 x 400
- **Standard VESA:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 3
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze RS232:** Tak
- **Wyjście audio (mini jack):** 1
- **HDMI:** Tak

-
- **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ostrzeżenia:** Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami., Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem., Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), BSMI, REACH, CE, ICES-003 Issue 7, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, WEEE

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa wydajności energetycznej:** G
- **Pobór mocy:** 89 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość (bez podstawy):** 38,6 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 1239,7 mm
- **Waga (bez podstawy):** 17,6 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 712,5 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** HDMI, Kabel zasilający
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Pilot zdalnego sterowania:** Tak

Wyświetlacz:

- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 500 cd/m²
- **Przekątna ekranu:** 54,6"
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Typ matrycy:** VA
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 18 kHz - 135 kHz
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Rozmiar plamki:** 0,315 x 0,315 mm
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 4000:1
- **Zasięg skanowania (długość):** 24 - 60 Hz
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 x 10 W

Ergonomia:

-
- **Interfejs do montażu panelu:** 300 x 400
 - **Standard VESA:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI:** 3
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze RS232:** Tak
- **Wyjście audio (mini jack):** 1
- **HDMI:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami., Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem., Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego.