

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ag-neovo-tx-1502-monitor-komputerowy-38-1-cm-15-1024-x-768-px-xga-led-ekran-dotykowy-blad-szary-p-246516.html>



AG Neovo TX-1502 monitor komputerowy 38,1 cm (15") 1024 x 768 px XGA LED Ekran dotykowy Bład Szary

Cena	3 063,89 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRLMR
Kod producenta	TX152011E0100
Kod EAN	4710739597257

Opis produktu

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Szary
- **Grubość szkła:** 3,1 mm
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 456259
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,6 W
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 8 W
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 214,2 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 312,7 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 348,4 mm
- **Waga (bez podstawy):** 2,7 kg
- **Waga (z podstawą):** 4,6 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 46,6 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 276,4 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 348,4 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8, Windows 10, Windows 7
- **Obsługiwany system operacyjny Linux:** Tak
- **Zainstalowany system operacyjny:** Windows 10 PL
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **Głębokość opakowania:** 290 mm
- **Szerokość opakowania:** 415 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7 kg
- **Wysokość opakowania:** 370 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI, USB, VGA
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Technologia wyświetlacza:** LED

-
- **Przekątna ekranu:** 15"
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 150°
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.78 millionów kolorów
 - **Ekran dotykowy:** Tak
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 160°
 - **Natywna proporcja obrazu:** 4:3
 - **Typ podświetlacza:** LED
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Rozmiar plamki:** 0,297 x 0,297 mm
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
 - **Typ HD:** XGA
 - **Zasięg skanowania (długość):** 55 - 75 Hz
 - **Rozdzielczość:** 1024 x 768 px
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 31 - 61 kHz
 - **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
 - **Typ matrycy:** VA
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
 - **Technologia dotyku:** Multi-touch
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 800:1
 - **Typ ekranu dotykowego:** Bład
 - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **Standard gamy kolorów:** NTSC
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 60%
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 38,1 cm
 - **Twardość powierzchni:** 7H
 - **Wbudowany mikrofon:** Nie
 - **Wbudowane głośniki:** Nie
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Regulacja wysokości:** Nie
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Diody LED:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 90°
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wbudowany USB hub:** Nie
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **HDMI:** Tak
 - **Ilość portów USB Touch:** 1
 - **Port USB Touch:** Tak
 - **Stopień ochrony IP:** IP65
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, WEEE, REACH, RoHS
 - **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210
 - **Ostrzeżenia:** Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego., Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody., Unikać upuszczania lub uderzania monitora.
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Szary
- **Grubość szkła:** 3,1 mm
- **Odłączana podstawa:** Tak

Moc:

-
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 456259
 - **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,6 W
 - **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
 - **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
 - **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
 - **Pobór mocy:** 8 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 214,2 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 312,7 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 348,4 mm
- **Waga (bez podstawy):** 2,7 kg
- **Waga (z podstawą):** 4,6 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 46,6 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 276,4 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 348,4 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8, Windows 10, Windows 7
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Zainstalowany system operacyjny:** Windows 10 PL
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 290 mm
- **Szerokość opakowania:** 415 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7 kg
- **Wysokość opakowania:** 370 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI, USB, VGA
- **Podstawa dołączona:** Tak

Wyświetlacz:

- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Przekątna ekranu:** 15"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 150°
- **Kolory wyświetlacza:** 16.78 milionów kolorów
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Kąt widzenia w poziomie:** 160°
- **Natywna proporcja obrazu:** 4:3
- **Typ podświetlacza:** LED
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Rozmiar plamki:** 0,297 x 0,297 mm
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Typ HD:** XGA
- **Zasięg skanowania (długość):** 55 - 75 Hz
- **Rozdzielczość:** 1024 x 768 px
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 31 - 61 kHz
- **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
- **Typ matrycy:** VA
- **Ekran matowy:** Tak

-
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
 - **Technologia dotyku:** Multi-touch
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 800:1
 - **Typ ekranu dotykowego:** Bład
 - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **Standard gamy kolorów:** NTSC
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 60%
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 38,1 cm
 - **Twardość powierzchni:** 7H

Multimedia:

- **Wbudowany mikrofon:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Diody LED:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 90°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **HDMI:** Tak
- **Ilość portów USB Touch:** 1
- **Port USB Touch:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Certyfikaty zgodności:** CE, WEEE, REACH, RoHS
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego., Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody., Unikać upuszczania lub uderzania monitora.

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak