

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ag-neovo-tx-1902-monitor-komputerowy-48-3-cm-19-1280-x-1024-px-sxga-lcd-ekran-dotykowy-blad-czarny-p-246517.html>



AG Neovo TX-1902 monitor komputerowy 48,3 cm (19") 1280 x 1024 px SXGA LCD Ekran dotykowy Blad Czarny

Cena	3 259,65 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRLZE
Kod producenta	TX-1902
Kod EAN	4710739597271

Opis produktu

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Grubość szkła:** 3,1 mm
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,8 W
- **Pobór mocy:** 12 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 456262
- **Waga (bez podstawy):** 4,5 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 48,8 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,5 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 355 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 427 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 427 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 214,2 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 374,6 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 2000, Windows 10, Windows XP, Windows CE, Windows Vista, Windows 8
- **Zainstalowany system operacyjny:** Windows 10 PL
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Głębokość opakowania:** 300 mm
- **Szerokość opakowania:** 500 mm
- **Wysokość opakowania:** 460 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,3 kg
- **Przewody:** USB, HDMI, Prąd przemysłowy, VGA
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
- **Rozmiar plamki:** 0,294 x 0,294 mm
- **Typ matrycy:** TN

-
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **Ekran dotykowy:** Tak
 - **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 50 - 75 Hz
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Typ ekranu dotykowego:** Bład
 - **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 31 - 80 kHz
 - **Technologia dotyku:** Multi-touch
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 48,2 cm
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
 - **Typ podświetlacza:** LED
 - **Twardość powierzchni:** 7H
 - **Typ HD:** SXGA
 - **Przekątna ekranu:** 19"
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 160°
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
 - **Natywna proporcja obrazu:** 4:3
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 170°
 - **Standard gamy kolorów:** NTSC
 - **Rozdzielczość:** 1280 x 1024 px
 - **Wbudowane głośniki:** Nie
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Wbudowany mikrofon:** Nie
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Regulacja wysokości:** Nie
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 90°
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
 - **Wbudowany USB hub:** Nie
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **HDMI:** Tak
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Ilość portów upstream:** 1
 - **Wyjście na słuchawki:** Nie
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android
 - **Stopień ochrony IP:** IP65
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, REACH, WEEE, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), RoHS
 - **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Grubość szkła:** 3,1 mm
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,8 W
- **Pobór mocy:** 12 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W

-
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 456262

Waga i rozmiary:

- **Waga (bez podstawy):** 4,5 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 48,8 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,5 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 355 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 427 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 427 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 214,2 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 374,6 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **AMD FreeSync:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 2000, Windows 10, Windows XP, Windows CE, Windows Vista, Windows 8
- **Zainstalowany system operacyjny:** Windows 10 PL
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 300 mm
- **Szerokość opakowania:** 500 mm
- **Wysokość opakowania:** 460 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,3 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** USB, HDMI, Prąd przemienny, VGA
- **Podstawa dołączona:** Tak

Wyświetlacz:

- **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
- **Rozmiar plamki:** 0,294 x 0,294 mm
- **Typ matrycy:** TN
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 50 - 75 Hz
- **Ekran matowy:** Tak
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Typ ekranu dotykowego:** Bład
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 31 - 80 kHz
- **Technologia dotyku:** Multi-touch
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 48,2 cm
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Typ podświetlacza:** LED
- **Twardość powierzchni:** 7H
- **Typ HD:** SXGA
- **Przekątna ekranu:** 19"
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Kąt widzenia (pionowy):** 160°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²

-
- **Natywna proporcja obrazu:** 4:3
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 170°
 - **Standard gamy kolorów:** NTSC
 - **Rozdzielczość:** 1280 x 1024 px

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Wbudowany mikrofon:** Nie

Ergonomia:

- **Standard VESA:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 90°
- **Kensington Lock:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **HDMI:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów upstream:** 1
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **Ilość DisplayPort:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Certyfikaty zgodności:** CE, REACH, WEEE, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), RoHS

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.