

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ag-neovo-tx-2202a-monitor-komputerowy-54-6-cm-21-5-1920-x-1080-px-full-hd-lcd-ekran-dotykowy-czarny-p-246511.html>



AG Neovo TX-2202A monitor komputerowy 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 px Full HD LCD Ekran dotykowy Czarny

Cena	3 833,77 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCMMR
Kod producenta	TX2A0011E0100
Kod EAN	4710739597967

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Grubość szkła:** 2,05 mm
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Pozycjonowanie na rynku:** Medyczna
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,7 W
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Pobór mocy:** 15 W
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 15 kWh
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1372216
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 528,6 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 346,7 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 214,2 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,8 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 324,3 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 48,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,7 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 528,6 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 x64, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 11, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 x64, Windows 7 x64, Windows 7
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Android
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,8 kg

-
- **Głębokość opakowania:** 320 mm
 - **Szerokość opakowania:** 610 mm
 - **Wysokość opakowania:** 460 mm
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Przewody:** USB, HDMI, Prąd przemysłowy, VGA, Audio
 - **Zasilacz w zestawie:** Tak
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Przekątna ekranu:** 21,5"
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Rozmiar plamki:** 0,248 x 0,248 mm
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Technologia touchscreen:** Pojemnościowy
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Typ matrycy:** VA
 - **Zasięg skanowania (długość):** 50 - 76 Hz
 - **Ekran dotykowy:** Tak
 - **Technologia dotyku:** Multi-touch
 - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 84 kHz
 - **Twardość powierzchni:** 7H
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 90°
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Wbudowany USB hub:** Nie
 - **Wejście audio:** Tak
 - **HDMI:** Tak
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
 - **Wyjście na słuchawki:** Nie
 - **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
 - **Stopień ochrony IP:** IP65
 - **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporna
 - **Certyfikaty zgodności:** REACH, CE, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), WEEE, UKCA, RoHS
 - **Prędkość przesyłu danych:** 90%
 - **Ostrzeżenia:** Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego., Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody., Unikać upuszczania lub uderzania monitora.
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Grubość szkła:** 2,05 mm
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Pozycjonowanie na rynku:** Medyczna

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,7 W
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny

-
- **Pobór mocy:** 15 W
 - **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
 - **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
 - **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 15 kWh
 - **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1372216

Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 528,6 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 346,7 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 214,2 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,8 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 324,3 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 48,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,7 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 528,6 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 10 IoT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 x64, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 11, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 x64, Windows 7 x64, Windows 7
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Android

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,8 kg
- **Głębokość opakowania:** 320 mm
- **Szerokość opakowania:** 610 mm
- **Wysokość opakowania:** 460 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** USB, HDMI, Prąd przemienny, VGA, Audio
- **Zasilacz w zestawie:** Tak

Wyświetlacz:

- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Przekątna ekranu:** 21,5"
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Rozmiar płamki:** 0,248 x 0,248 mm
- **Typ HD:** Full HD
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Technologia touchscreen:** Pojemnościowy
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1

-
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Typ matrycy:** VA
 - **Zasięg skanowania (długość):** 50 - 76 Hz
 - **Ekran dotykowy:** Tak
 - **Technologia dotyku:** Multi-touch
 - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 84 kHz
 - **Twardość powierzchni:** 7H

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 90°
- **Standard VESA:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm

Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Wejście audio:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1

Pozostałe funkcje:

- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporna
- **Certyfikaty zgodności:** REACH, CE, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), WEEE, UKCA, RoHS
- **Prędkość przesyłu danych:** 90%

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego., Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody., Unikać upuszczania lub uderzania monitora.

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak