


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ag-neovo-tx-4302-plaski-panel-digital-signage-109-2-cm-43-lcd-400-cd-m2-full-hd-czarny-ekran-dotykow-p-246513.html>



AG Neovo TX-4302 Płaski panel Digital Signage 109,2 cm (43") LCD 400 cd/m2 Full HD Czarny Ekran dotykowy Windows 10 24/7

Cena	12 870,14 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCLE9
Kod producenta	TX4320011E000
Kod EAN	4710739597240

Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, CE, REACH, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), RoHS
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Standard VESA:** Tak
- **Orientacja:** Poziomy/Pionowy
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Ekran matowy:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 400 x 400
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,2 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy:** 42 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 42 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Szerokość wyświetlacza:** 983,2 mm
- **Wysokość wyświetlacza:** 571,4 mm
- **Waga wyświetlacza:** 19,5 kg
- **Głębokość wyświetlacza:** 82,3 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Waga wraz z opakowaniem:** 25 kg
- **Szerokość opakowania:** 1130 mm
- **Głębokość opakowania:** 710 mm
- **Wysokość opakowania:** 190 mm
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny, Audio (3.5mm), DisplayPort, USB, VGA
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Rozmiar plamki:** 0,49 x 0,49 mm
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°

-
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Przekątna ekranu:** 43"
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Ekran dotykowy:** Tak
 - **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 40
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
 - **Typ matrycy:** VA
 - **Multi-touch:** Tak
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 109,2 cm
 - **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Jasność:** 400 cd/m²
 - **Twardość powierzchni:** 7H
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 16 W
 - **Ilość wbudowanych głośników:** 2
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Ilość portów DVI-I:** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wersja HDMI:** 1.3
 - **Port DVI:** Tak
 - **Wejścia VGA (D-Sub):** 1
 - **Przewodowa sieć LAN:** Nie
 - **Wi-Fi:** Nie
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Wejście audio:** 1
 - **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 47 - 63 Hz
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Typ podświetlacza:** LED
 - **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
 - **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 73 kHz
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210
 - **Ostrzeżenia:** Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego., Unikać upuszczania lub uderzania monitora., Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8, Windows 2000, Windows Vista, Windows 10, Windows CE, Windows 7, Windows XP
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
 - **Zainstalowany system operacyjny:** Windows 10 PL
 - **Obsługiwany system operacyjny Linux:** Tak
 - **System komputerowy:** Nie
 - **Procesor wbudowany:** Nie

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, CE, REACH, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), RoHS

Cechy:

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Standard VESA:** Tak
- **Orientacja:** Poziomy/Pionowy
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Ekran matowy:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 400 x 400

Moc:

-
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
 - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
 - **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
 - **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,2 W
 - **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
 - **Pobór mocy:** 42 W
 - **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 42 kWh
 - **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E

Waga i rozmiary:

- **Szerokość wyświetlacza:** 983,2 mm
- **Wysokość wyświetlacza:** 571,4 mm
- **Waga wyświetlacza:** 19,5 kg
- **Głębokość wyświetlacza:** 82,3 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **Stopień ochrony IP:** IP65

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 25 kg
- **Szerokość opakowania:** 1130 mm
- **Głębokość opakowania:** 710 mm
- **Wysokość opakowania:** 190 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny, Audio (3.5mm), DisplayPort, USB, VGA

Wyświetlacz:

- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Rozmiar plamki:** 0,49 x 0,49 mm
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Typ HD:** Full HD
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Przekątna ekranu:** 43"
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 40
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
- **Typ matrycy:** VA
- **Multi-touch:** Tak
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 109,2 cm
- **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Jasność:** 400 cd/m²
- **Twardość powierzchni:** 7H

Audio:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 16 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Porty i interfejsy:

-
- **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Ilość portów DVI-I:** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wersja HDMI:** 1.3
 - **Port DVI:** Tak
 - **Wejścia VGA (D-Sub):** 1
 - **Przewodowa sieć LAN:** Nie
 - **Wi-Fi:** Nie

Pozostałe funkcje:

- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Wejście audio:** 1
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 47 - 63 Hz
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Typ podświetlacza:** LED
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 73 kHz

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego., Unikać upuszczania lub uderzania monitora., Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.

System komputerowy:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8, Windows 2000, Windows Vista, Windows 10, Windows CE, Windows 7, Windows XP
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Zainstalowany system operacyjny:** Windows 10 PL
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **System komputerowy:** Nie
- **Procesor wbudowany:** Nie