


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ag-neovo-tx-4302-plaski-panel-digital-signage-109-2-cm-43-lcd-400-cd-m2-full-hd-czarny-ekran-dotykow-p-246513.html>



## AG Neovo TX-4302 Płaski panel Digital Signage 109,2 cm (43") LCD 400 cd/m2 Full HD Czarny Ekran dotykowy Windows 10 24/7

Cena	<b>13 047,16 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCLE9</b>
Kod producenta	<b>TX4320011E000</b>
Kod EAN	<b>4710739597240</b>

### Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, CE, REACH, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), RoHS
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Standard VESA:** Tak
- **Orientacja:** Poziomy/Pionowy
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Ekran matowy:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 400 x 400
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,2 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy:** 42 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 42 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Szerokość wyświetlacza:** 983,2 mm
- **Wysokość wyświetlacza:** 571,4 mm
- **Waga wyświetlacza:** 19,5 kg
- **Głębokość wyświetlacza:** 82,3 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Waga wraz z opakowaniem:** 25 kg
- **Szerokość opakowania:** 1130 mm
- **Głębokość opakowania:** 710 mm
- **Wysokość opakowania:** 190 mm
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny, Audio (3.5mm), DisplayPort, USB, VGA
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Rozmiar plamki:** 0,49 x 0,49 mm
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°

- 
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
  - **Typ HD:** Full HD
  - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
  - **Przekątna ekranu:** 43"
  - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
  - **Ekran dotykowy:** Tak
  - **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 40
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
  - **Typ matrycy:** VA
  - **Multi-touch:** Tak
  - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 109,2 cm
  - **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
  - **Technologia wyświetlacza:** LCD
  - **Jasność:** 400 cd/m<sup>2</sup>
  - **Twardość powierzchni:** 7H
  - **Moc wyjściowa (RMS):** 16 W
  - **Ilość wbudowanych głośników:** 2
  - **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **Ilość DisplayPort:** 1
  - **Ilość portów DVI-I:** 1
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Wersja HDMI:** 1.3
  - **Port DVI:** Tak
  - **Wejścia VGA (D-Sub):** 1
  - **Przewodowa sieć LAN:** Nie
  - **Wi-Fi:** Nie
  - **Kensington Lock:** Tak
  - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
  - **Wejście audio:** 1
  - **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 47 - 63 Hz
  - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
  - **Typ podświetlacza:** LED
  - **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
  - **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 73 kHz
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210
  - **Ostrzeżenia:** Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego., Unikać upuszczania lub uderzania monitora., Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.
  - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8, Windows 2000, Windows Vista, Windows 10, Windows CE, Windows 7, Windows XP
  - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
  - **Zainstalowany system operacyjny:** Windows 10 PL
  - **Obsługiwany system operacyjny Linux:** Tak
  - **System komputerowy:** Nie
  - **Procesor wbudowany:** Nie

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, CE, REACH, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), RoHS

### Cechy:

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Standard VESA:** Tak
- **Orientacja:** Poziomy/Pionowy
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Ekran matowy:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 400 x 400

### Moc:

- 
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
  - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
  - **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
  - **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,2 W
  - **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
  - **Pobór mocy:** 42 W
  - **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 42 kWh
  - **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E

#### Waga i rozmiary:

- **Szerokość wyświetlacza:** 983,2 mm
- **Wysokość wyświetlacza:** 571,4 mm
- **Waga wyświetlacza:** 19,5 kg
- **Głębokość wyświetlacza:** 82,3 mm

#### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

#### Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **Stopień ochrony IP:** IP65

#### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 25 kg
- **Szerokość opakowania:** 1130 mm
- **Głębokość opakowania:** 710 mm
- **Wysokość opakowania:** 190 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny, Audio (3.5mm), DisplayPort, USB, VGA

#### Wyświetlacz:

- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Rozmiar plamki:** 0,49 x 0,49 mm
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Typ HD:** Full HD
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Przekątna ekranu:** 43"
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 40
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
- **Typ matrycy:** VA
- **Multi-touch:** Tak
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 109,2 cm
- **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Jasność:** 400 cd/m<sup>2</sup>
- **Twardość powierzchni:** 7H

#### Audio:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 16 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- 
- **Ilość DisplayPort:** 1
  - **Ilość portów DVI-I:** 1
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Wersja HDMI:** 1.3
  - **Port DVI:** Tak
  - **Wejścia VGA (D-Sub):** 1
  - **Przewodowa sieć LAN:** Nie
  - **Wi-Fi:** Nie

#### **Pozostałe funkcje:**

- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Wejście audio:** 1
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 47 - 63 Hz
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Typ podświetlacza:** LED
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 73 kHz

#### **Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210

#### **Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego., Unikać upuszczania lub uderzania monitora., Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.

#### **System komputerowy:**

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8, Windows 2000, Windows Vista, Windows 10, Windows CE, Windows 7, Windows XP
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Zainstalowany system operacyjny:** Windows 10 PL
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **System komputerowy:** Nie
- **Procesor wbudowany:** Nie