

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ag-neovo-x-19e-monitor-komputerowy-48-3-cm-19-1280-x-1024-px-sxga-led-czarny-p-246523.html>



AG Neovo X-19E monitor komputerowy 48,3 cm (19") 1280 x 1024 px SXGA LED Czarny

Cena	3 163,10 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCGX7
Kod producenta	X19E0011E0100
Kod EAN	4710739594904

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Pozycjonowanie na rynku:** Przemysłowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 444576
- **Pobór mocy:** 21 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 14 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Waga (bez podstawy):** 6 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 64,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,8 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 383,9 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 445,4 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 445,4 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 175 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 420,2 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **AMD FreeSync:** Nie
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Szerokość opakowania:** 552 mm
- **Wysokość opakowania:** 526 mm
- **Głębokość opakowania:** 225 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,3 kg
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** Audio (3.5mm), Prąd przemienny, VGA
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 50 - 75 Hz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Standard gamy kolorów:** NTSC
- **Typ matrycy:** TN
- **Typ podświetlacza:** LED
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Kąt widzenia (pionowy):** 160°
- **Przekątna ekranu:** 19"

-
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 20000000:1
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
 - **Rozdzielczość:** 1280 x 1024 px
 - **Rozmiar plamki:** 0,294 x 0,294 mm
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 170°
 - **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 24 - 83 kHz
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.78 milionów kolorów
 - **Twardość powierzchni:** 9H
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 1024 (SXGA)
 - **Typ HD:** SXGA
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Natywna proporcja obrazu:** 5:4
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 3 ms
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm, 75 x 75
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Nie
 - **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 20°
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Wbudowany USB hub:** Nie
 - **HDMI:** Tak
 - **Port DVI:** Tak
 - **Wejście audio:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Ilość portów DVI-D:** 1
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2a
 - **Certyfikaty zgodności:** Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), WEEE, REACH, CE, RoHS
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210
 - **Ostrzeżenia:** Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na monitorze, aby uniknąć uszkodzeń., Nie otwieraj obudowy monitora, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym., Unikaj długotrwałego wpatrywania się w ekran z dużą jasnością, aby zapobiec zmęczeniu oczu.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Pozycjonowanie na rynku:** Przemysłowy
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 444576
- **Pobór mocy:** 21 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 14 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E

Waga i rozmiary:

- **Waga (bez podstawy):** 6 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 64,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,8 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 383,9 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 445,4 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 445,4 mm

-
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 175 mm
 - **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 420,2 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Wydajność:

- **AMD FreeSync:** Nie
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 552 mm
- **Wysokość opakowania:** 526 mm
- **Głębokość opakowania:** 225 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,3 kg

Zawartość opakowania:

- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** Audio (3.5mm), Prąd przemienny, VGA
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Wyświetlacz:

- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 50 - 75 Hz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Standard gamy kolorów:** NTSC
- **Typ matrycy:** TN
- **Typ podświetlacza:** LED
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Kąt widzenia (pionowy):** 160°
- **Przekątna ekranu:** 19"
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 2000000:1
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Rozdzielczość:** 1280 x 1024 px
- **Rozmiar plamki:** 0,294 x 0,294 mm
- **Kąt widzenia w poziomie:** 170°
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 24 - 83 kHz
- **Kolory wyświetlacza:** 16.78 milionów kolorów
- **Twardość powierzchni:** 9H
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 1024 (SXGA)
- **Typ HD:** SXGA
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Natywna proporcja obrazu:** 5:4
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 3 ms

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Ergonomia:

- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm, 75 x 75
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington

-
- **Kensington Lock:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 20°

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **HDMI:** Tak
- **Port DVI:** Tak
- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów DVI-D:** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.2a

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), WEEE, REACH, CE, RoHS
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na monitorze, aby uniknąć uszkodzeń., Nie otwieraj obudowy monitora, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym., Unikaj długotrwałego wpatrywania się w ekran z dużą jasnością, aby zapobiec zmęczeniu oczu.