

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/akasa-soho-h7-procesor-chlodnica-powietrza-12-cm-czarny-1-szt-p-228736.html>



## Akasa SOHO H7 Procesor Chłodnica powietrza 12 cm Czarny 1 szt.

Cena	<b>493,94 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRA091</b>
Kod producenta	<b>100068365</b>
Kod EAN	<b>4710679552361</b>

### Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Liczba łopatek wentylatora:** 9
- **Ilość ciepłowodów:** 7
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Materiały:** Aluminium, Plastik, Miedź
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Typ złącza LED:** 3-pin
- **Napięcie znamionowe:** 12 V
- **Termiczny układ zasilania (TDP):** 250 W
- **Napięcie LED:** 0,5 V
- **Natężenie znamionowe:** 0,13 A
- **Waga produktu:** 1,19 kg
- **Grubość wentylatora:** 2,5 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 15,8 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 12 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 13,7 cm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Wymiary wentylatora 2 (SxGxW):** 120 x 120 x 25 mm
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 2066, LGA 2011 (Socket R), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), Socket AM4, LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Gniazdo AM5
- **Model:** Chłodnica powietrza
- **Typ łożyska:** Ceramiczne łożysko
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Prędkość obrotowa (max):** 2000 RPM
- **Średnica wentylatora 2:** 12 cm
- **Prędkość obrotowa (min):** 500 RPM
- **Ilość sztuk:** 1
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 52,91 ft<sup>3</sup>/min
- **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 40000 h
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 14,2 dB
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 31,8 dB
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 1,75 mmH2O
- **Prędkość obrotowa wentylatora 2 (min.):** 500 RPM
- **Prędkość obrotowa wentylatora 2 (maks.):** 2000 RPM
- **Poziom hałasu wentylatora 2 (wysoka prędkość):** 31,8 dB
- **Maksymalny przepływ powietrza w wentylatorze 2:** 52,91 ft<sup>3</sup>/min
- **Maksymalne ciśnienie powietrza w wentylatorze 2:** 1,75 mmH2O
- **Poziom hałasu wentylatora 2 (niska prędkość):** 14,2 dB
- **Zestaw do montażu:** Tak

- 
- **Instrukcja montażu:** Tak
  - **Wspornik(i) CPU:** Tak
  - **Dołączone śruby:** Tak
  - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania przed jakąkolwiek konserwacją., Nie używaj produktu w wilgotnych lub mokrych miejscach., Przechowuj z dala od dzieci.

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Liczba łopatek wentylatora:** 9
- **Ilość ciepłowodów:** 7
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Materiały:** Aluminium, Plastik, Miedź
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Typ złącza LED:** 3-pin

### Moc:

- **Napięcie znamionowe:** 12 V
- **Termiczny układ zasilania (TDP):** 250 W
- **Napięcie LED:** 0,5 V
- **Natężenie znamionowe:** 0,13 A

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,19 kg
- **Grubość wentylatora:** 2,5 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 15,8 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 12 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 13,7 cm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Wymiary wentylatora 2 (SxGxW):** 120 x 120 x 25 mm

### Wydajność:

- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 2066, LGA 2011 (Socket R), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), Socket AM4, LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Gniazdo AM5
- **Model:** Chłodnica powietrza
- **Typ łożyska:** Ceramiczne łożysko
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Prędkość obrotowa (max):** 2000 RPM
- **Średnica wentylatora 2:** 12 cm
- **Prędkość obrotowa (min):** 500 RPM
- **Ilość sztuk:** 1
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 52,91 ft<sup>3</sup>/min
- **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 40000 h
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 14,2 dB
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 31,8 dB
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 1,75 mmH2O
- **Prędkość obrotowa wentylatora 2 (min.):** 500 RPM
- **Prędkość obrotowa wentylatora 2 (maks.):** 2000 RPM
- **Poziom hałasu wentylatora 2 (wysoka prędkość):** 31,8 dB
- **Maksymalny przepływ powietrza w wentylatorze 2:** 52,91 ft<sup>3</sup>/min
- **Maksymalne ciśnienie powietrza w wentylatorze 2:** 1,75 mmH2O
- **Poziom hałasu wentylatora 2 (niska prędkość):** 14,2 dB

### Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak

- 
- **Instrukcja montażu:** Tak
  - **Wspornik(i) CPU:** Tak
  - **Dołączone śruby:** Tak

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania przed jakąkolwiek konserwacją., Nie używaj produktu w wilgotnych lub mokrych miejscach., Przechowuj z dala od dzieci.