

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/alphacool-11999-system-chlodzenia-komputerow-procesor-chlodnica-powietrza-12-cm-czarny-1-szt-p-161903.html>



Alphacool 11999 system chłodzenia komputerów Procesor Chłodnica powietrza 12 cm Czarny 1 szt.

Cena	884,52 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAAL5
Kod producenta	A0042293
Kod EAN	4250197119993

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Materiały:** Stal nierdzewna, Akrylowy, Nylon, Miedź
- **Tworzywo chłodnicy:** Miedź
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Materiał statecznika:** Miedź
- **Liczba żarówek LED:** 20
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Napięcie:** 6 - 13.5 V
- **Prąd wentylatora:** 0,65 A
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Pobór mocy pompy:** 3,2 W
- **Długość tuby:** 40 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 39,1 cm
- **Średnica rury:** 1,27 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 12,4 cm
- **Głębokość opakowania:** 255 mm
- **Wysokość opakowania:** 145 mm
- **Szerokość opakowania:** 435 mm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Wysokość chłodnicy:** 3 cm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,37 kg
- **Typ łożyska:** łożysko tulejowe
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 3,17 mmH2O
- **Przepływ powietrza:** 118,9 m³/h
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2500 RPM
- **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 2600 RPM
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 31,5 dB
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Technologia łożyskowania wentylatora:** łożysko tulejowe
- **Ilość sztuk:** 1
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1200 (Socket H5), Socket AM4, LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), Gniazdo 939, LGA 2011 (Socket R), Socket FM2, Gniazdo 940, LGA 3647 (Socket P), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), Gniazdo G34, Socket FM1, LGA 1700, Gniazdo AM2, Socket sTRX4, Socket TRX40, Gniazdo sWRX8, LGA 2011-v3 (Socket R), Gniazdo AM3, LGA 2066, Socket SP3, Socket TR4, Gniazdo AM5

-
- **Model:** Chłodnica powietrza
 - **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu z oczami i skórą., Zużyte akcesoria chłodzenia wodnego należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych., Przechowywać z dala od dzieci.
 - **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące, GHS05: Substancje korodujące metale

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Konstrukcja:

- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Materiały:** Stal nierdzewna, Akrylowy, Nylon, Miedź
- **Tworzywo chłodnicy:** Miedź
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Materiał statecznika:** Miedź
- **Liczba żarówek LED:** 20
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Napięcie:** 6 - 13.5 V
- **Prąd wentylatora:** 0,65 A
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Pobór mocy pompy:** 3,2 W

Waga i rozmiary:

- **Długość tuby:** 40 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 39,1 cm
- **Średnica rury:** 1,27 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 12,4 cm
- **Głębokość opakowania:** 255 mm
- **Wysokość opakowania:** 145 mm
- **Szerokość opakowania:** 435 mm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Wysokość chłodnicy:** 3 cm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,37 kg

Wydajność:

- **Typ łożyska:** Łożysko tulejowe
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 3,17 mmH2O
- **Przepływ powietrza:** 118,9 m³/h
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2500 RPM
- **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 2600 RPM
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 31,5 dB
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Technologia łożyskowania wentylatora:** Łożysko tulejowe
- **Ilość sztuk:** 1
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1200 (Socket H5), Socket AM4, LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), Gniazdo 939, LGA 2011 (Socket R), Socket FM2, Gniazdo 940, LGA 3647 (Socket P), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), Gniazdo G34, Socket FM1, LGA 1700, Gniazdo AM2, Socket sTRX4, Socket TRX40, Gniazdo sWRX8, LGA 2011-v3 (Socket R), Gniazdo AM3, LGA 2066, Socket SP3, Socket TR4, Gniazdo AM5
- **Model:** Chłodnica powietrza

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu z oczami i skórą., Zużyte akcesoria chłodzenia wodnego należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych., Przechowywać z dala od dzieci.

-
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące, GHS05: Substancje korodujące metale