

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/amplituner-stereo-pioneer-sx-n30-ae-s-silver-p-248516.html>

Amplituner Stereo Pioneer SX-N30-AE-S Silver



Cena	2 074,65 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	OAVPIOAMP0009
Kod producenta	SXN30AESMPP
Kod EAN	4573211153248
PKWiU	26.40.43.0

Opis produktu

- **Obsługiwany Mutli-Room:** Tak
- **Wbudowane dekodery dźwięku:** DTS
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Tryb czuwania:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** Analogowy
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 230 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,1 W
- **Pobór mocy:** 220 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Waga produktu:** 8,3 kg
- **Głębokość produktu:** 327 mm
- **Szerokość produktu:** 435 mm
- **Wysokość produktu:** 149 mm
- **Profile Bluetooth:** HOGP, HID, A2DP, AVRCP
- **Bluetooth:** Tak
- **Bluetooth Low Energy (BLE):** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 4.1
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Moc wyjściowa na kanał (1kHz @ 6 Ohm):** 135 W
- **Typ odbiornika:** Stereo
- **Kanały wyjścia audio:** 2.0 kan.
- **Napęd optyczny:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Obsługiwane formaty audio:** WAV, WMA, FLAC, AAC, AIFF, MP3
- **Zakresy tunera:** AM, FM
- **Dołączony tuner RDS:** Tak
- **Obsługiwane usługi radia internetowego:** Spotify, Tidal
- **Ilość stacji:** 40
- **Wejście cyfrowe, optyczne audio:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Cyfrowe koncentryczne wyjście audio w:** 1
- **Ilość portów USB:** 1
- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1

-
- **Wyjście liniowe:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Obsługiwany Mutli-Room:** Tak
- **Wbudowane dekodery dźwięku:** DTS
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Tryb czuwania:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** Analogowy

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 230 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,1 W
- **Pobór mocy:** 220 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 8,3 kg
- **Głębokość produktu:** 327 mm
- **Szerokość produktu:** 435 mm
- **Wysokość produktu:** 149 mm

Sieć:

- **Profile Bluetooth:** HOGP, HID, A2DP, AVRCP
- **Bluetooth:** Tak
- **Bluetooth Low Energy (BLE):** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 4.1

Zawartość opakowania:

- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Audio:

- **Moc wyjściowa na kanał (1kHz @ 6 Ohm):** 135 W
- **Typ odbiornika:** Stereo
- **Kanały wyjścia audio:** 2.0 kan.

Dysk optyczny:

- **Napęd optyczny:** Nie

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy

Video:

- **Kompatybilność 3D:** Nie

Formaty pliku:

- **Obsługiwane formaty audio:** WAV, WMA, FLAC, AAC, AIFF, MP3

Radio:

- **Zakresy tunera:** AM, FM
- **Dołączony tuner RDS:** Tak
- **Obsługiwane usługi radia internetowego:** Spotify, Tidal
- **Ilość stacji:** 40

Wejścia:

- **Wejście cyfrowe, optyczne audio:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Cyfrowe koncentryczne wyjście audio w:** 1
- **Ilość portów USB:** 1
- **Wejście Audio (L,P):** 1

Wyjścia:

- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wyjście liniowe:** Tak