

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/aoc-24p3qw-monitor-komputerowy-60-5-cm-23-8-1920-x-1080-px-full-hd-czarny-p-300111.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## AOC 24P3QW monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD Czarny

Cena	<b>898,37 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCOWI</b>
Kod producenta	<b>24P3QW</b>
Kod EAN	<b>4038986140775</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy:** 12,77 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 14 kWh
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 18 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** E
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 540 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 520,2 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 200,1 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,35 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 326,3 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 540 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 50,7 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,06 kg
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8 kg
- **Wysokość opakowania:** 519 mm
- **Szerokość opakowania:** 613 mm
- **Głębokość opakowania:** 162 mm
- **Przewody:** DisplayPort, Prąd przemienny, USB, HDMI
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 50000000:1
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m<sup>2</sup>

- 
- **Kształt ekranu:** Płaski
  - **Podświetlenie LED:** Tak
  - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
  - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
  - **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 100 Hz
  - **Format obrazu:** 16:9
  - **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 85 kHz
  - **Rozmiar plamki:** 0,2745 x 0,2745 mm
  - **Typ matrycy:** IPS
  - **Ekran dotykowy:** Nie
  - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
  - **Typ HD:** Full HD
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
  - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,5 cm
  - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
  - **Typ podświetlacza:** W-LED
  - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
  - **Pokrycie sRGB (typowe):** 124,3%
  - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
  - **Ekran matowy:** Tak
  - **Twardość powierzchni:** 3H
  - **Gęstość pikseli:** 93 ppi
  - **Wbudowany mikrofon:** Tak
  - **Ilość głośników:** 2
  - **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **Wbudowana kamera/aparat:** Tak
  - **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
  - **Megapiksele:** 2 MP
  - **Kensington Lock:** Tak
  - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
  - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 35°
  - **Języki menu ekranowego:** Szwedzki, Fiński, Chińska uproszczona, Włoski, Angielski, Portugalski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Japońska, koreańska, Francuska, Polski, Hiszpański
  - **Regulacja pochylenia:** Tak
  - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
  - **Obracany:** 180 - 180°
  - **Regulacja wysokości:** Tak
  - **OSD:** Tak
  - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
  - **Obrotowe:** Tak
  - **Oś obrotu:** Tak
  - **Standard VESA:** Tak
  - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
  - **Ilość DisplayPort:** 1
  - **Ilość portów HDMI:** 2
  - **Wersja DisplayPort:** 1.2
  - **Wersja HDMI:** 1.4
  - **HDCP:** Tak
  - **Wbudowany USB hub:** Tak
  - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
  - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
  - **Wersja HDCP:** 1.4
  - **HDMI:** Tak
  - **Wyjście audio:** Tak
  - **Obraz po obrazie (PbP):** Tak
  - **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
  - **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
  - **Miejscowe przyciemnianie:** Tak
  - **Certyfikaty zgodności:** CE
  - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 30000 h
  - **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
  - **Typ grubości ramki:** Bezszkieletowy
  - **Packaging recyclability rate:** 100%
  - **Product post-consumer recycled plastic:** 85%
  - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT Gold, TCO
  - **Nie zawiera:** Rtęci, PVC/BFR

## Specyfikacja:

---

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Przednia osłona:** Czarny

### Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy:** 12,77 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 14 kWh
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 18 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** E

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 540 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 520,2 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 200,1 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,35 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 326,3 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 540 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 50,7 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,06 kg

### Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Tak

### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 8 kg
- **Wysokość opakowania:** 519 mm
- **Szerokość opakowania:** 613 mm
- **Głębokość opakowania:** 162 mm

### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** DisplayPort, Prąd przemienny, USB, HDMI
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m

### Wyświetlacz:

- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 5000000:1
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m<sup>2</sup>
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 100 Hz
- **Format obrazu:** 16:9
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 85 kHz
- **Rozmiar plamki:** 0,2745 x 0,2745 mm
- **Typ matrycy:** IPS

- 
- **Ekran dotykowy:** Nie
  - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
  - **Typ HD:** Full HD
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
  - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,5 cm
  - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
  - **Typ podświetlacza:** W-LED
  - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
  - **Pokrycie sRGB (typowe):** 124,3%
  - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
  - **Ekran matowy:** Tak
  - **Twardość powierzchni:** 3H
  - **Gęstość pikseli:** 93 ppi

#### Multimedia:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Megapiksele:** 2 MP

#### Ergonomia:

- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 35°
- **Języki menu ekranowego:** Szwedzki, Fiński, Chińska uproszczona, Włoski, Angielski, Portugalski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Japońska, koreańska, Francuska, Polski, Hiszpański
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Obrotowy:** 180 - 180°
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Obrotowy:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **HDCP:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **HDMI:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak

#### Pozostałe funkcje:

- **Obraz po obrazie (PbP):** Tak
- **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
- **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
- **Miejscowe przyciemnianie:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 30000 h
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Typ grubości ramki:** Bezszkieletowy

#### Dane recyklingowe:

- **Packaging recyclability rate:** 100%

- 
- **Product post-consumer recycled plastic:** 85%

**Zrównoważony rozwój:**

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT Gold, TCO
- **Nie zawiera:** Rtęci, PVC/BFR