

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/aoc-agon-5-ag405uxc-monitor-komputerowy-100-3-cm-39-5-3440-x-1440-px-wide-quad-hd-lcd-czarny-p-183250.html>



## AOC AGON 5 AG405UXC monitor komputerowy 100,3 cm (39.5") 3440 x 1440 px Wide Quad HD LCD Czarny

Cena	<b>2 785,35 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCR9967</b>
Kod producenta	<b>AG405UXC</b>
Kod EAN	<b>4038986111294</b>
PKWiU	<b>26.20.17.0</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Czarny, Czerwony
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1514705
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 45 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 3 A
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 41 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 70 kWh
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 944,1 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 312,4 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 627,7 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 944,1 mm
- **Waga (bez podstawy):** 9,53 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 54,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 11,9 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 419,3 mm
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync Premium
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 552 mm
- **Głębokość opakowania:** 225 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 16,3 kg
- **Szerokość opakowania:** 1133 mm
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m

- 
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
  - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m<sup>2</sup>
  - **Typ matrycy:** IPS
  - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
  - **Technologia wyświetlacza:** LCD
  - **Rozmiar plamki:** 0,26925 x 0,26925 mm
  - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 100 cm
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1200:1
  - **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
  - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
  - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
  - **Kształt ekranu:** Płaski
  - **Typ HD:** Wide Quad HD
  - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
  - **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
  - **Przekątna ekranu:** 39,5"
  - **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
  - **Typ podświetlacza:** W-LED
  - **Ekran dotykowy:** Nie
  - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 92,6 cm
  - **Twardość powierzchni:** 3H
  - **Pokrycie NTSC (typowe):** 102%
  - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
  - **Ekran matowy:** Tak
  - **Pokrycie sRGB (typowe):** 121%
  - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 144 Hz
  - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 38,8 cm
  - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range (HDR) 400
  - **Ilość głośników:** 2
  - **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
  - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
  - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
  - **Oś obrotu:** Tak
  - **Standard VESA:** Tak
  - **Kensington Lock:** Tak
  - **Obrotowe:** Tak
  - **Regulacja pochylenia:** Tak
  - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
  - **Regulacja wysokości:** Tak
  - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 23°
  - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
  - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
  - **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
  - **Obracany:** -30 - 30°
  - **Wersja HDMI:** 2.0
  - **Wbudowany USB hub:** Tak
  - **Wersja DisplayPort:** 1.4
  - **HDCP:** Tak
  - **Ilość portów HDMI:** 2
  - **Ilość DisplayPort:** 1
  - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
  - **Wyjście na słuchawki:** Tak
  - **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
  - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
  - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
  - **Wersja HDCP:** 2.2
  - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
  - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
  - **Ilość portów przełącznika KVM:** 2
  - **Zasilanie USB:** Tak
  - **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak
  - **HDMI:** Tak
  - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
  - **Ilość portów upstream:** 1
  - **Niski input lag:** Tak
  - **Obraz po obrazie (PbP):** Tak
  - **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
  - **Ostrzeżenia:** Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej

---

powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Czarny, Czerwony
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak

### Moc:

- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1514705
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 45 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 3 A
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 41 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 70 kWh

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 944,1 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 312,4 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 627,7 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 944,1 mm
- **Waga (bez podstawy):** 9,53 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 54,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 11,9 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 419,3 mm

### Wydajność:

- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync Premium
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

### Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 552 mm
- **Głębokość opakowania:** 225 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 16,3 kg
- **Szerokość opakowania:** 1133 mm

### Zawartość opakowania:

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m

### Wyświetlacz:

- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m<sup>2</sup>
- **Typ matrycy:** IPS
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 8000000:1
- **Technologia wyświetlacza:** LCD

- 
- **Rozmiar plamki:** 0,26925 x 0,26925 mm
  - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 100 cm
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1200:1
  - **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
  - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
  - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
  - **Kształt ekranu:** Płaski
  - **Typ HD:** Wide Quad HD
  - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
  - **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
  - **Przekątna ekranu:** 39,5"
  - **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
  - **Typ podświetlacza:** W-LED
  - **Ekran dotykowy:** Nie
  - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 92,6 cm
  - **Twardość powierzchni:** 3H
  - **Pokrycie NTSC (typowe):** 102%
  - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
  - **Ekran matowy:** Tak
  - **Pokrycie sRGB (typowe):** 121%
  - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 144 Hz
  - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 38,8 cm
  - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range (HDR) 400

#### Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

#### Ergonomia:

- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Oś obrotu:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 23°
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
- **Obracany:** -30 - 30°

#### Porty i interfejsy:

- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **HDCP:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Ilość portów przełącznika KVM:** 2
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
- **Ilość portów upstream:** 1

---

**Pozostałe funkcje:**

- **Niski input lag:** Tak
- **Obraz po obrazie (PbP):** Tak
- **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.