

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/aoc-agon-pro-ag246fk-24-1in-fhd-gaming-540hz-16-9-0-5-ms-1920x10-p-182567.html>



AOC AGON PRO AG246FK 24.1IN FHD/GAMING 540HZ 16:9 0.5 MS 1920X10

Cena	3 089,75 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRED48
Kod producenta	AG246FK
Kod EAN	4038986142120
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Pobór mocy (max):** 80 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 30 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 18 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 38 kWh
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 55 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 93%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Tryb gry:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB, DisplayPort, HDMI
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **DDC/CI:** Tak
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,8 cm
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Typ HD:** Full HD

- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 61,3 cm
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Rozmiar plamki:** 0,279 x 0,276 mm
- **Zasięg skanowania (długość):** 60 - 540 Hz
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 0,3 ms
- **Typ matrycy:** TN
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 53,6 cm
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 510 kHz
- **Przekątna ekranu:** 24,1"
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 540 Hz
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** DisplayHDR 400
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99,6%
- **Ekran matowy:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Chińska uproszczona, Włoski, Niemiecki, Japońska, koreańska, Hiszpański, Turecka, Fiński, Angielski, Portugalski, Szwedzki, Czeski, Holenderski, Francuska, Polski, Ukraińska
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Standard VESA:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 25°
- **Oś obrotu:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Obracany:** -28 - 28°
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 19
- **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
- **HDMI:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
- **Ilość portów upstream:** 1
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Niski input lag:** Tak
- **Redukcja rozmycia ruchu:** Tak
- **Pokrętko:** Tak
- **Kontrola cieni:** Tak
- **Licznik FPS:** Tak
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Ostrzeżenia:** Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami., Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci., Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

-
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
 - **Przednia osłona:** Czarny
 - **Konstrukcja bezramkowa:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Pobór mocy (max):** 80 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 30 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 18 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 38 kWh

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 55 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 93%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Tryb gry:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, USB, DisplayPort, HDMI

Wyświetlacz:

- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **DDC/CI:** Tak
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,8 cm
- **Natywne proporcje obrazu:** 16:9
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Typ HD:** Full HD
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 61,3 cm
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Rozmiar plamki:** 0,279 x 0,276 mm
- **Zasięg skanowania (długość):** 60 - 540 Hz
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 0,3 ms
- **Typ matrycy:** TN
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 53,6 cm
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 510 kHz
- **Przekątna ekranu:** 24,1"
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 540 Hz
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** DisplayHDR 400

-
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99,6%
 - **Ekran matowy:** Tak

Ergonomia:

- **Języki menu ekranowego:** Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Chińska uproszczona, Włoski, Niemiecki, Japońska, koreańska, Hiszpański, Turecka, Fiński, Angielski, Portugalski, Szwedzki, Czeski, Holenderski, Francuska, Polski, Ukraińska
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Standard VESA:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 25°
- **Oś obrotu:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Obracany:** -28 - 28°
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 19
- **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
- **HDMI:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
- **Ilość portów upstream:** 1
- **Wyście mocy ac:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Niski input lag:** Tak
- **Redukcja rozmycia ruchu:** Tak
- **Pokrętło:** Tak
- **Kontrola cieni:** Tak
- **Licznik FPS:** Tak
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami., Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci., Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.