

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/aoc-b2-ag493ucx2-monitor-komputerowy-124-cm-48-8-5120-x-1440-px-quad-hd-led-czarny-p-183442.html>

BRAK
ZDJĘCIA



AOC B2 AG493UCX2 monitor komputerowy 124 cm (48.8") 5120 x 1440 px Quad HD LED Czarny

Cena	5 498,47 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCH82
Kod producenta	AG493UCX2
Kod EAN	4038986118422

Opis produktu

- **Kolor nóżek:** Czarny, Czerwony
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 689000
- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Tak
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 55 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 105 kWh
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 68 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Szerokość (bez podstawy):** 1194,4 mm
- **Waga (z podstawą):** 14,4 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 153,2 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 369,4 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 1194,4 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 567,6 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 308 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 55 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 93%
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync:** 48 - 165 Hz
- **Tryb gry:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Typ NVIDIA G-SYNC:** G-SYNC Compatible
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync Premium Pro
- **NVIDIA G-SYNC:** Tak
- **Długość kabla USB:** 1,8 m
- **Szerokość opakowania:** 1308 mm

- **Głębokość opakowania:** 553 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 420 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 20,8 kg
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Przewody:** DisplayPort, HDMI
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Pokrycie Adobe RGB:** 98%
- **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 1800R
- **Gama kolorów DCI-P3:** 91%
- **Ekran matowy:** Tak
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** DisplayHDR 400
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 165 Hz
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Gęstość pikseli:** 109 ppi
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 122%
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 100%
- **Format obrazu:** 32:9, 16:9, 21:9
- **Rozdzielczość:** 5120 x 1440 px
- **Natywna proporcja obrazu:** 32:9
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1440p
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Typ HD:** Quad HD
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Rozmiar plamki:** 0,2331 x 0,2331 mm
- **Przekątna ekranu:** 48,8"
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 124 cm
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 119,3 cm
- **Typ matrycy:** VA
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 5 W
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Regulowana wysokość (max):** 10 cm
- **Liczba języków OSD:** 19
- **OSD:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 3,5 - 13,5°
- **Języki menu ekranowego:** Chińska uproszczona, Włoski, Japońska, koreańska, Angielski, Portugalski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Szwedzki, Ukraińska, Francuska, Polski, Turecka, Fiński, Hiszpański
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Obracany:** 15,5 - 15,5°
- **Obrotowe:** Tak
- **Oś obrotu:** Nie
- **Standard VESA:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W

-
- **Zasilanie USB:** Tak
 - **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Ilość portów HDMI:** 3
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Certyfikaty zgodności:** WEEE
 - **Obraz po obrazie (PbP):** Tak
 - **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
 - **Efekty świetlne:** Nie
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor nóżek:** Czarny, Czerwony
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming

Moc:

- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 689000
- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Tak
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 55 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 105 kWh
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 68 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość (bez podstawy):** 1194,4 mm
- **Waga (z podstawą):** 14,4 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 153,2 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 369,4 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 1194,4 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 567,6 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 308 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 55 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 93%

Wydajność:

- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync:** 48 - 165 Hz
- **Tryb gry:** Tak

-
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
 - **Typ NVIDIA G-SYNC:** G-SYNC Compatible
 - **Typ AMD FreeSync:** FreeSync Premium Pro
 - **NVIDIA G-SYNC:** Tak

Dane opakowania:

- **Długość kabla USB:** 1,8 m
- **Szerokość opakowania:** 1308 mm
- **Głębokość opakowania:** 553 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 420 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 20,8 kg

Zawartość opakowania:

- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Przewody:** DisplayPort, HDMI
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Wyświetlacz:

- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Pokrycie Adobe RGB:** 98%
- **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 1800R
- **Gama kolorów DCI-P3:** 91%
- **Ekran matowy:** Tak
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** DisplayHDR 400
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 165 Hz
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Gęstość pikseli:** 109 ppi
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 122%
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 100%
- **Format obrazu:** 32:9, 16:9, 21:9
- **Rozdzielczość:** 5120 x 1440 px
- **Natywna proporcja obrazu:** 32:9
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1440p
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Typ HD:** Quad HD
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Rozmiar plamki:** 0,2331 x 0,2331 mm
- **Przekątna ekranu:** 48,8"
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 124 cm
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 119,3 cm
- **Typ matrycy:** VA
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Ekran dotykowy:** Nie

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 5 W
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2

Ergonomia:

-
- **Regulowana wysokość (max):** 10 cm
 - **Liczba języków OSD:** 19
 - **OSD:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** 3,5 - 13,5°
 - **Języki menu ekranowego:** Chińska uproszczona, Włoski, Japońska, koreańska, Angielski, Portugalski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Szwedzki, Ukraińska, Francuska, Polski, Turecka, Fiński, Hiszpański
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Obracany:** 15,5 - 15,5°
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Oś obrotu:** Nie
 - **Standard VESA:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Ilość portów HDMI:** 3
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.0

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** WEEE
- **Obraz po obrazie (PbP):** Tak
- **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
- **Efekty świetlne:** Nie

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210