

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/aoc-b3-24b3cf2-monitor-komputerowy-60-5-cm-23-8-1920-x-1080-px-full-hd-led-czarny-p-229804.html>



AOC B3 24B3CF2 monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny

Cena	499,69 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROXG8
Kod producenta	24B3CF2
Kod EAN	4038986141437

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 130 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 30 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** E
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 18 kWh
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 18 kWh
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 469,9 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 229,8 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 542,4 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,04 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 316,2 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 542,4 mm
- **Waga (z podstawą):** 4,56 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 44,6 mm
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia szybkiego ładowania:** Power Delivery
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 162 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,04 kg
- **Szerokość opakowania:** 613 mm
- **Wysokość opakowania:** 519 mm
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny, USB Type-C na USB Type-C
- **Podstawa dołączona:** Tak

- **Długość kabla HDMI:** 1,5 m
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 20000000:1
- **Rozmiar plamki:** 0,2745 x 0,2745 mm
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Typ HD:** Full HD
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Gama kolorów DCI-P3:** 81,6%
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 89,4%
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
- **Ekran matowy:** Tak
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
- **Gęstość pikseli:** 93 ppi
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
- **DDC/CI:** Tak
- **Pokrycie Adobe RGB:** 87,8%
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,5 cm
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Typ matrycy:** IPS
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 102,5%
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
- **Zasięg BT.2020:** 59,5%
- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Wbudowany mikrofon:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 23°
- **Diody LED:** Operacje, Stand-by
- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Turecka, Angielski, Ukraińska, Japońska, koreańska, Chińska uproszczona, Włoski, Francuska, Polski, Hiszpański, Szwedzki, Portugalski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Fiński, Niemiecki, Czeski, Holenderski
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Obrotowe:** Nie
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Standard VESA:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 19
- **Oś obrotu:** Nie
- **OSD:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 11 cm
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Port DVI:** Nie
- **Typ portu ładowania:** USB Type-C
- **HDCP:** Tak
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W

-
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Mikrofon:** Nie
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
 - **Wersja HDCP:** 1.4
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu-A
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **HDMI:** Tak
 - **Wejście audio:** Nie
 - **Wbudowany przełącznik KVM:** Nie
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 30000 h
 - **Miejscowe przyciemnianie:** Tak
 - **Niski input lag:** Nie
 - **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
 - **Nie zawiera:** PVC/BFR, Rtęci

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 130 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 30 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** E
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 18 kWh
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 18 kWh

Waga i rozmiary:

- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 469,9 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 229,8 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 542,4 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,04 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 316,2 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 542,4 mm
- **Waga (z podstawą):** 4,56 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 44,6 mm

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Nie

Wydajność:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia szybkiego ładowania:** Power Delivery
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Tak

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 162 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,04 kg
- **Szerokość opakowania:** 613 mm
- **Wysokość opakowania:** 519 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny, USB Type-C na USB Type-C
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Długość kabla HDMI:** 1,5 m
- **Zasilacz w zestawie:** Tak

Wyświetlacz:

- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 20000000:1
- **Rozmiar plamki:** 0,2745 x 0,2745 mm
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Typ HD:** Full HD
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Gama kolorów DCI-P3:** 81,6%
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 89,4%
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
- **Ekran matowy:** Tak
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
- **Gęstość pikseli:** 93 ppi
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
- **DDC/CI:** Tak
- **Pokrycie Adobe RGB:** 87,8%
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,5 cm
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Typ matrycy:** IPS
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 102,5%
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
- **Zasięg BT.2020:** 59,5%
- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)

Multimedia:

- **Wbudowany mikrofon:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W

Ergonomia:

- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 23°
- **Diody LED:** Operacje, Stand-by
- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Turecka, Angielski, Ukraińska, Japońska, koreańska, Chińska uproszczona, Włoski,

Francuska, Polski, Hiszpański, Szwedzki, Portugalski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Fiński, Niemiecki, Czeski, Holenderski

- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Obrotowe:** Nie
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Standard VESA:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 19
- **Oś obrotu:** Nie
- **OSD:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 11 cm

Porty i interfejsy:

- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Port DVI:** Nie
- **Typ portu ładowania:** USB Type-C
- **HDCP:** Tak
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Mikrofon:** Nie
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu-A
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **HDMI:** Tak
- **Wejście audio:** Nie
- **Wbudowany przełącznik KVM:** Nie

Pozostałe funkcje:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 30000 h
- **Miejscowe przyciemnianie:** Tak
- **Niski input lag:** Nie
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** PVC/BFR, Rtęci