

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/aoc-g4-cq27g4x-monitor-komputerowy-686-cm-27-2560-x-1440-px-quad-hd-lcd-czarny-p-24920.html>



AOC G4 CQ27G4X monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Czar

Cena	1 043,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRDFE8
Kod producenta	CQ27G4X
Kod EAN	4038986182157

Opis produktu

- Przednia osłona: Czarny
- Pozycjonowanie na rynku: Gaming
- Odłączana podstawa: Tak
- Konstrukcja bezramkowa: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Klasa efektywności energetycznej (HDR): G
- Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin: 45 kWh
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): F
- Typ zasilacza: Wewnętrzne
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 25 kWh
- Tryb wyłączenia: 0,3 W
- Pobór mocy: 26 W
- Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 2005901
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Pobór mocy (max): 52 W
- Prąd wejściowy: 1.5 A
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Waga (bez podstawy): 3,97 kg
- Waga (z podstawą): 5,91 kg
- Głębokość (bez podstawy): 78,7 mm
- Wysokość (bez podstawy): 367,6 mm
- Szerokość (bez podstawy): 611,5 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 227,6 mm
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 611,5 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 515,8 mm
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 12192 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 55 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 85%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 93%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 5000 m
- Obsługa VESA Adaptive Sync: Tak
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- Tryb gry: Tak
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- Waga wraz z opakowaniem: 9,33 kg
- Szerokość opakowania: 840 mm
- Wysokość opakowania: 480 mm

-
- Głębokość opakowania: 188 mm
 - Zasilacz w zestawie: Tak
 - Przewody: DisplayPort, HDMI, Prąd przemieniczny
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,7 cm
 - Pokrycie sRGB (typowe): 127,8%
 - Typ matrycy: Fast VA
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 4000:1
 - Klasyfikacja krzywizny ekranu: 1500R
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 180 Hz
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Ekran dotykowy: Nie
 - Technologia High Dynamic Range (HDR): High Dynamic Range 10 (HDR10)
 - Obsługa High Dynamic Range (HDR): Tak
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm
 - Technologia wyświetlacza: LCD
 - DDC/CI: Tak
 - Długość przekątnej ekranu (cm): 68,58 cm
 - Pokrycie Adobe RGB: 89,2%
 - Czas odpowiedzi (typowy): 0,5 ms
 - Typ HD: Quad HD
 - Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
 - Kąt widzenia w poziomie: 178°
 - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 270 kHz
 - Kształt ekranu: Zakrzywiony
 - Rozdzielczość: 2560 x 1440 px
 - Przekątna ekranu: 27"
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Jasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m²
 - Rozmiar plamki: 0,2331 x 0,2331 mm
 - Natywna proporcja obrazu: 16:9
 - Zasięg skanowania (długość): 48 - 180 Hz
 - Podświetlenie LED: Tak
 - Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 80000000:1
 - Regulacja wysokości: Tak
 - Języki menu ekranowego: Japońska, koreańska, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Chińska uproszczona, Włoski, Turcka, Fiński, Hiszpański, Ukraiński, Francuska, Polski, Szwedzki, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Angielski, Portugalski
 - Liczba języków OSD: 19
 - Regulacja pochyleń: Tak
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Zarządzanie okablowaniem: Tak
 - Obrotowe: Tak
 - Obracany: -28 - 28°
 - OSD: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: -3 - 21°
 - Regulowana wysokość (max): 12 cm
 - Kensington Lock: Tak
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Wyjście na słuchawki: Tak
 - Wersja HDCP: 2.2
 - Wtyk słuchawek: 3,5 mm
 - Wyście mocy ac: Tak
 - HDMI: Tak
 - Ilość portów HDMI: 2
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - HDCP: Tak
 - Wbudowany USB hub: Nie
 - Wersja DisplayPort: 1.4
 - Wersja HDMI: 2.0
 - Pokrętło: Tak
 - Licznik FPS: Tak
 - Kontrola cieni: Tak
 - Redukcja rozmycia ruchu: Tak
 - Niski input lag: Tak
 - Ostrzeżenia: Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.

