

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/aoc-p2-u27p2-led-display-68-6-cm-27-3840-x-2160-px-4k-ultra-hd-czarny-p-183412.html>

BRAK
ZDJĘCIA



AOC P2 U27P2 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD Czarny

Cena	1 359,38 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFPR6
Kod producenta	U27P2
Kod EAN	4038986187343

Opis produktu

- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 33 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 30 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Nie
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 35 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 405275
- **Wysokość (bez podstawy):** 369,5 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 51,1 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 613,6 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,7 kg
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 544,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,6 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 200,1 mm
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync:** 40 - 60 Hz
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Wysokość opakowania:** 595 mm
- **Głębokość opakowania:** 160 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,3 kg
- **Szerokość opakowania:** 690 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Długość kabla audio:** 1,8 m

- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** DisplayPort, Audio (3.5mm), HDMI
- **Częstotliwość skanowania w poziomie:** HDMI 2.0/DP 1.2: 30-140 KHz (H), HDMI 2.0/DP 1.2: 23 - 75 Hz (V)
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 77%
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 109%
- **Ekran matowy:** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Głębokość kolorów:** 10 bit
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Gęstość pikseli:** 163 ppi
- **Pokrycie Adobe RGB:** 81%
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 140 kHz
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Rozmiar plamki:** 0,1554 x 0,1554 mm
- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Typ matrycy:** IPS
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Obsługiwane tryby wideo:** 2160p
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 50000000:1
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3840 x 2160
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 140 kHz
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Wbudowany mikrofon:** Nie
- **Języki menu ekranowego:** Japońska, koreańska, Angielski, Portugalski, Szwedzki, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Turecka, Fiński, Ukraińska, Chińska uproszczona, Włoski, Francuska, Polski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Hiszpański
- **Liczba języków OSD:** 16
- **Obracany:** -180 - 180°
- **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **OSD:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 180°
- **Oś obrotu:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 35°
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Standard VESA:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Mikrofon:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Wbudowany USB hub:** Tak

-
- **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Port DVI:** Nie
 - **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%
 - **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
 - **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
 - **Obraz po obrazie (PbP):** Tak
 - **Efekty świetlne:** Nie
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210
 - **Tworzywa wtórne z recyklingu:** 85%
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT Silver
 - **Nie zawiera:** PVC/BFR

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

Moc:

- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 33 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 30 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Nie
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 35 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 405275

Waga i rozmiary:

- **Wysokość (bez podstawy):** 369,5 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 51,1 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 613,6 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,7 kg
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 544,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,6 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 200,1 mm

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync:** 40 - 60 Hz
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 595 mm
- **Głębokość opakowania:** 160 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,3 kg
- **Szerokość opakowania:** 690 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

-
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
 - **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
 - **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
 - **Długość kabla audio:** 1,8 m
 - **Podstawa dołączona:** Tak
 - **Przewody:** DisplayPort, Audio (3.5mm), HDMI

Wyświetlacz:

- **Częstotliwość skanowania w poziomie:** HDMI 2.0/DP 1.2: 30-140 KHz (H), HDMI 2.0/DP 1.2: 23 - 75 Hz (V)
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 77%
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 109%
- **Ekran matowy:** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Głębia kolorów:** 10 bit
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Gęstość pikseli:** 163 ppi
- **Pokrycie Adobe RGB:** 81%
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 140 kHz
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Rozmiar plamki:** 0,1554 x 0,1554 mm
- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Typ matrycy:** IPS
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Obsługiwane tryby wideo:** 2160p
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 50000000:1
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3840 x 2160
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 140 kHz
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Wbudowany mikrofon:** Nie

Ergonomia:

- **Języki menu ekranowego:** Japońska, koreańska, Angielski, Portugalski, Szwedzki, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Turecka, Fiński, Ukraińska, Chińska uproszczona, Włoski, Francuska, Polski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Hiszpański
- **Liczba języków OSD:** 16
- **Obracany:** -180 - 180°
- **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **OSD:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 180°
- **Oś obrotu:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 35°

-
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm

Porty i interfejsy:

- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Mikrofon:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Port DVI:** Nie

Pozostałe funkcje:

- **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%
- **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
- **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
- **Obraz po obrazie (PbP):** Tak
- **Efekty świetlne:** Nie

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210

Dane recyklingowe:

- **Tworzywa wtórne z recyklingu:** 85%

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT Silver
- **Nie zawiera:** PVC/BFR