

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/aoc-q27u3cv-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-4k-ultra-hd-lcd-czarny-p-183323.html>



AOC Q27U3CV monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px 4K Ultra HD LCD Czarny

Cena	1 740,84 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFHPX
Kod producenta	Q27U3CV
Kod EAN	4038986182065

Opis produktu

- **Pozycjonowanie na rynku:** Projektowanie grafiki
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Szary
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 185 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 3 A
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 27 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 42 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 21 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Waga (z podstawą):** 6,5 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,8 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 547,7 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 238,4 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 52,5 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 613,8 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 365 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,8 kg
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 93%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 55 °C
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 162 mm
- **Szerokość opakowania:** 825 mm
- **Wysokość opakowania:** 480 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,99 kg
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

-
- **Przewody:** HDMI, USB, Prąd przemienny, DisplayPort
 - **Podstawa dołączona:** Tak
 - **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
 - **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
 - **Rozmiar plamki:** 0,2331 x 0,2331 mm
 - **Zasięg BT.2020:** 79,4%
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 140 kHz
 - **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Typ HD:** 4K Ultra HD
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 75 Hz
 - **Typ matrycy:** IPS Quantum Dot
 - **Standard gamy kolorów:** DCI-P3
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
 - **Paleta barw:** 98%
 - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range (HDR) 400
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Pokrycie Adobe RGB:** 117,3%
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 144,5%
 - **Jasność wyświetlacza (szczytowa):** 420 cd/m²
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 119,3%
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 6 W
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
 - **Obracany:** -15 - 15°
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -6,5 - 23°
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Diody LED:** Tak
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **HDCP:** Tak
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
 - **Ilość DisplayPort:** 2
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
 - **Wyście mocy ac:** Tak
 - **HDMI:** Tak
 - **Ilość portów upstream:** 1
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 96 W
 - **Wersja HDCP:** 2.2
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **Nie zawiera:** Halogen
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT, TCO

-
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Projektowanie grafiki
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Szary
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Odłączana podstawa:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 185 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 3 A
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 27 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 42 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 21 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G

Waga i rozmiary:

- **Waga (z podstawą):** 6,5 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,8 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 547,7 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 238,4 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 52,5 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 613,8 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 365 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,8 kg

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 93%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 55 °C

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Tak

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 162 mm
- **Szerokość opakowania:** 825 mm
- **Wysokość opakowania:** 480 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,99 kg

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** HDMI, USB, Prąd przemienny, DisplayPort
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m

Wyświetlacz:

- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
- **Rozmiar plamki:** 0,2331 x 0,2331 mm
- **Zasięg BT.2020:** 79,4%
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **DDC/CI:** Tak
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 140 kHz
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 75 Hz
- **Typ matrycy:** IPS Quantum Dot
- **Standard gamy kolorów:** DCI-P3
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Paleta barw:** 98%
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range (HDR) 400
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Pokrycie Adobe RGB:** 117,3%
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 144,5%
- **Jasność wyświetlacza (szczytowa):** 420 cd/m²
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 119,3%

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 6 W
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Obracany:** -15 - 15°
- **Obrotowe:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -6,5 - 23°
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Diody LED:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
- **Ilość DisplayPort:** 2
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Wyjście mocy ac:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Ilość portów upstream:** 1

-
- **Maksymalne zasilanie USB:** 96 W
 - **Wersja HDCP:** 2.2
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** Halogen
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT, TCO
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak