

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/aoc-u27u3cv-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-3840-x-2160-px-4k-ultra-hd-lcd-czarny-p-183297.html>



AOC U27U3CV monitor komputerowy 68,6 cm (27") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LCD Czarny

Cena	2 451,92 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCFMWO
Kod producenta	U27U3CV
Kod EAN	4038986182072

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Projektowanie grafiki
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Szary
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 206 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 44 W
- **Prąd wejściowy:** 3 A
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 26 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 60 kWh
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 612,7 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 543,6 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 238,4 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,54 kg
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 93%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 75 Hz
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 140 kHz
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

- **Rozmiar plamki:** 0,1554 x 0,1554 mm
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Kolory wyświetlacza:** 1.073 billionów kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Typ matrycy:** Nano IPS
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range (HDR) 400
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **DDC/CI:** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Paleta barw:** 98%
- **Ekran matowy:** Tak
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Standard gamy kolorów:** DCI-P3
- **Moc wyjściowa (RMS):** 6 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Zakres kąta nachylenia:** -6,5 - 23°
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Obracany:** -15 - 15°
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Oś obrotu:** Tak
- **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Ilość portów upstream:** 2
- **HDMI:** Tak
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Maksymalne zasilanie USB:** 96 W
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Projektowanie grafiki
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Szary

-
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 206 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 44 W
- **Prąd wejściowy:** 3 A
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 26 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 60 kWh

Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 612,7 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 543,6 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 238,4 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,54 kg

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 93%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak

Wyświetlacz:

- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 75 Hz
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 140 kHz
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Rozmiar plamki:** 0,1554 x 0,1554 mm
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Kolory wyświetlacza:** 1.073 billionów kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Typ HD:** 4K Ultra HD

-
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Typ matrycy:** Nano IPS
 - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range (HDR) 400
 - **Typ podświetlacza:** W-LED
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Paleta barw:** 98%
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Standard gamy kolorów:** DCI-P3

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 6 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Zakres kąta nachylenia:** -6,5 - 23°
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Obracany:** -15 - 15°
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Oś obrotu:** Tak
- **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm

Porty i interfejsy:

- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Ilość portów upstream:** 2
- **HDMI:** Tak
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Maksymalne zasilanie USB:** 96 W
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Tak