

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/aoc-v5-cu34v5cw-bk-led-display-86-4-cm-34-3440-x-1440-px-wide-quad-hd-czarny-p-183029.html>



AOC V5 CU34V5CW/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px Wide Quad HD Czarny

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 2 081,69 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCR9289 |
| Kod producenta | CU34V5CW |
| Kod EAN | 4038986110273 |
| PKWiU | 26.20.17.0 |

Opis produktu

- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 34 kWh
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 35 kWh
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1251976
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Cechy marki:** False
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Długość kabla USB:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,5 m
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Twardość powierzchni:** 6H
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Ekran matowy:** Tak
- **Gęstość pikseli:** 110 ppi
- **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 1500R
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²

-
- **Rozmiar plamki:** 0,23175 x 0,23175 mm
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 20000000:1
 - **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
 - **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
 - **Typ HD:** Wide Quad HD
 - **Przekątna ekranu:** 34"
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 86,4 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Typ podświetlacza:** W-LED
 - **Typ matrycy:** VA
 - **Wbudowany mikrofon:** Nie
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Tak
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Diody LED:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** 3 - 21°
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Języki menu ekranowego:** Chińska uproszczona, Włoski, Ukraińska, Turecka, Fiński, Angielski, Portugalski, Francuska, Polski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Szwedzki, Japońska, koreańska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Hiszpański
 - **OSD:** Tak
 - **Liczba języków OSD:** 19
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Oś obrotu:** Nie
 - **Regulowana wysokość (max):** 13 cm
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
 - **HDMI:** Tak
 - **Mobile High-Definition Link (MHL):** Nie
 - **Wyście mocy ac:** Tak
 - **Ilość portów upstream:** 1
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Port DVI:** Nie
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
 - **Obraz po obrazie (PbP):** Tak
 - **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Matowy
 - **Efekty świetlne:** Nie
 - **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Odłączana podstawa:** Tak

-
- **Kolor nóżek:** Czarny
 - **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
 - **Przednia osłona:** Czarny
 - **Kolor produktu:** Czarny
 - **Pozycjonowanie na rynku:** Dom

Moc:

- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 34 kWh
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 35 kWh
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1251976
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Cechy marki:** False
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Tak

Dane opakowania:

- **Długość kabla USB:** 1,8 m

Zawartość opakowania:

- **Długość kabla HDMI:** 1,5 m
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Wyświetlacz:

- **Twardość powierzchni:** 6H
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Ekran matowy:** Tak
- **Gęstość pikseli:** 110 ppi
- **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 1500R
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Rozmiar płamki:** 0,23175 x 0,23175 mm
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 20000000:1
- **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
- **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Typ HD:** Wide Quad HD
- **Przekątna ekranu:** 34"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 86,4 cm
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Typ matrycy:** VA

Multimedia:

- **Wbudowany mikrofon:** Nie

-
- **Ilość głośników:** 2
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Tak
 - **Wbudowane głośniki:** Tak

Ergonomia:

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Diody LED:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 3 - 21°
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Chińska uproszczona, Włoski, Ukraińska, Turecka, Fiński, Angielski, Portugalski, Francuska, Polski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Szwedzki, Japońska, koreańska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Hiszpański
- **OSD:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 19
- **Obrotowe:** Tak
- **Oś obrotu:** Nie
- **Regulowana wysokość (max):** 13 cm

Porty i interfejsy:

- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
- **HDMI:** Tak
- **Mobile High-Definition Link (MHL):** Nie
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Ilość portów upstream:** 1
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Port DVI:** Nie
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm

Pozostałe funkcje:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Obraz po obrazie (PbP):** Tak
- **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Matowy
- **Efekty świetlne:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.