

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/asus-prime-a520m-r-amd-a520-socket-am4-micro-atx-p-248940.html>



ASUS PRIME A520M-R AMD A520 Socket AM4 micro ATX

Cena	251,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCKW1
Kod producenta	90MB1H60-M0EAY0
Kod EAN	4711387466414

Opis produktu

- **Producent procesora:** AMD
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Socket AM4
- **Procesor:** AMD Ryzen 5000 Series, AMD Ryzen 3000 Series
- **Gniazdo procesora:** Socket AM4
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 5100 MHz
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 4866 MHz, 4333 MHz, 2800 MHz, 3333 MHz, 4400 MHz, 2133 MHz, 4266 MHz, 2933 MHz, 4466 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 4133 MHz, 3400 MHz, 3866 MHz, 4600 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 3733 MHz, 5100 MHz, 4200 MHz, 4666 MHz, 3466 MHz, 3000 MHz
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 64 GB
- **Kompatybilność ECC:** ECC
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Rodzaj zasilania:** ATX
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Przeznaczenie:** PC
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ płyty głównej:** AMD A520
- **Głębokość produktu:** 193 mm
- **Szerokość produktu:** 236 mm
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 1
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze TPM:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Rozmiar pamięci BIOS:** 128 Mbit
- **Typ BIOS:** UEFI AMI

-
- **Głębokość opakowania:** 263 mm
 - **Szerokość opakowania:** 270 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 880 g
 - **Wysokość opakowania:** 51,5 mm
 - **Przewody:** SATA
 - **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
 - **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 5
 - **Poziomy RAID:** 10, 1
 - **Usługa RAID:** Tak
 - **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
 - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Liczba portów USB 2.0:** 2
 - **Mikrofon:** Tak
 - **Wersja HDMI:** 2.1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Wejście liniowe:** Tak
 - **Liczba portów PS/2:** 2
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x):** 1
 - **Liczba gniazd M.2 (M):** 1
 - **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 1

Specyfikacja:

Procesor:

- **Producent procesora:** AMD
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Socket AM4
- **Procesor:** AMD Ryzen 5000 Series, AMD Ryzen 3000 Series
- **Gniazdo procesora:** Socket AM4

Grafika:

- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany

Pamięć:

- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 5100 MHz
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 4866 MHz, 4333 MHz, 2800 MHz, 3333 MHz, 4400 MHz, 2133 MHz, 4266 MHz, 2933 MHz, 4466 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 4133 MHz, 3400 MHz, 3866 MHz, 4600 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 3733 MHz, 5100 MHz, 4200 MHz, 4666 MHz, 3466 MHz, 3000 MHz
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 64 GB
- **Kompatybilność ECC:** ECC

Cechy:

- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Rodzaj zasilania:** ATX
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Przeznaczenie:** PC
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ płyty głównej:** AMD A520

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 193 mm
- **Szerokość produktu:** 236 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 1
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze TPM:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet

BIOS:

- **Rozmiar pamięci BIOS:** 128 Mbit
- **Typ BIOS:** UEFI AMI

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 263 mm
- **Szerokość opakowania:** 270 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 880 g
- **Wysokość opakowania:** 51,5 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** SATA

Sterowniki pamięci:

- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 5
- **Poziomy RAID:** 10, 1
- **Usługa RAID:** Tak
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Mikrofon:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wejście liniowe:** Tak
- **Liczba portów PS/2:** 2

Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x):** 1
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 1
- **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 1