

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/asus-prime-b550m-k-argb-amd-b550-socket-am4-micro-atx-p-273175.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## ASUS PRIME B550M-K ARGB AMD B550 Socket AM4 micro ATX

Cena	<b>512,30 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRALCU</b>
Kod producenta	<b>MBAS-738</b>
Kod EAN	<b>4711387316030</b>

### Opis produktu

- **Gniazdo procesora:** Socket AM4
- **Producent procesora:** AMD
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 3200 MHz, 2666 MHz, 4266 MHz, 4333 MHz, 4133 MHz, 3400 MHz, 3866 MHz, 4600 MHz, 3733 MHz, 5100 MHz, 2133 MHz, 4200 MHz, 3466 MHz, 3000 MHz, 2933 MHz, 4466 MHz, 4866 MHz, 2800 MHz, 3333 MHz, 4400 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 64 GB
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10 x64
- **Układ płyty głównej:** AMD B550
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Głębokość produktu:** 221 mm
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Wysokość produktu:** 36,5 mm
- **LED RGB:** Tak
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Złącze TPM:** Tak
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Gniazdo S/PDIF:** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 2
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zworka clear CMOS:** Tak
- **Rozmiar pamięci BIOS:** 128 Mbit
- **Typ BIOS:** EFI AMI
- **Szerokość opakowania:** 260 mm
- **Wysokość opakowania:** 515 mm
- **Głębokość opakowania:** 270 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 960 g

- 
- **Przewody:** SATA
  - **Usługa RAID:** Tak
  - **Poziomy RAID:** 1, 10
  - **Wspierane interfejsy dysków twarde:** M.2
  - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Wejście liniowe:** Tak
  - **Wersja HDMI:** 2.1
  - **Mikrofon:** Tak
  - **Liczba portów PS/2:** 1
  - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Ilość DisplayPort:** 1
  - **Wersja DisplayPort:** 1.4
  - **Liczba portów USB 2.0:** 2
  - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
  - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x):** 1
  - **Liczba gniazd M.2 (M):** 2
  - **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 1
  - **Waga produktu:** 460 g

## Specyfikacja:

### Procesor:

- **Gniazdo procesora:** Socket AM4
- **Producent procesora:** AMD

### Pamięć:

- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 3200 MHz, 2666 MHz, 4266 MHz, 4333 MHz, 4133 MHz, 3400 MHz, 3866 MHz, 4600 MHz, 3733 MHz, 5100 MHz, 2133 MHz, 4200 MHz, 3466 MHz, 3000 MHz, 2933 MHz, 4466 MHz, 4866 MHz, 2800 MHz, 3333 MHz, 4400 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 64 GB

### Cechy:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10 x64
- **Układ płyty głównej:** AMD B550
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 221 mm
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Wysokość produktu:** 36,5 mm

### Wewnętrzne We/Wy:

- **LED RGB:** Tak
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Złącze TPM:** Tak
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Gniazdo S/PDIF:** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2

- 
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 2
  - Ilość gniazd USB 2.0: 2
  - Złącze wentylatora procesora: Tak

#### Sieć:

- Funkcja Wake-On-LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak

#### BIOS:

- Zworka clear CMOS: Tak
- Rozmiar pamięci BIOS: 128 Mbit
- Typ BIOS: EFI AMI

#### Dane opakowania:

- Szerokość opakowania: 260 mm
- Wysokość opakowania: 515 mm
- Głębokość opakowania: 270 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 960 g

#### Zawartość opakowania:

- Przewody: SATA

#### Sterowniki pamięci:

- Usługa RAID: Tak
- Poziomy RAID: 1, 10
- Wspierane interfejsy dysków twardej: M.2
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD

#### Porty We/Wy na tylnym panelu:

- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
- Ilość portów HDMI: 1
- Wejście liniowe: Tak
- Wersja HDMI: 2.1
- Mikrofon: Tak
- Liczba portów PS/2: 1
- Wyjścia słuchawkowe: 1
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Ilość DisplayPort: 1
- Wersja DisplayPort: 1.4
- Liczba portów USB 2.0: 2

#### Gniazda rozszerzeń:

- Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): 1
- Liczba gniazd M.2 (M): 2
- Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x): 1

#### Pozostałe funkcje:

- Waga produktu: 460 g