

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/asus-prime-b650m-r-amd-b650-gniazdo-am5-micro-atx-p-273176.html>BRAK
ZDJĘCIA

ASUS PRIME B650M-R AMD B650 Gniazdo AM5 micro ATX

Cena	541,88 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAOM9
Kod producenta	1754370
Kod EAN	4711387429761

Opis produktu

- **Procesor:** AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 7000 Series
- **Producent procesora:** AMD
- **Gniazdo procesora:** Gniazdo AM5
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Gniazdo AM5
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 7200 MHz
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 5400 MHz, 6600, 6800, 4800 MHz, 7000, 5600 MHz, 6400 MHz, 7200 MHz, 5000 MHz, 6000 MHz, 6200 MHz, 5200 MHz, 5800 MHz
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 96 GB
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Przeznaczenie:** PC
- **Układ płyty głównej:** AMD B650
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Rodzaj zasilania:** ATX
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Głębokość produktu:** 221 mm
- **Szerokość produktu:** 236 mm
- **LED RGB:** Tak
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze TPM:** Tak
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 2
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Gniazdo S/PDIF:** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet
- **Rozmiar pamięci BIOS:** 256 Mbit

-
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
 - **Szerokość opakowania:** 260 mm
 - **Wysokość opakowania:** 51,5 mm
 - **Głębokość opakowania:** 270 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 855 g
 - **Przewodnik użytkownika:** Tak
 - **Przewody:** SATA
 - **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 6
 - **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
 - **Poziomy RAID:** 10, 1
 - **Usługa RAID:** Tak
 - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
 - **Wspierane interfejsy dysków twardej:** M.2, SATA III
 - **Wejście liniowe:** Tak
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Liczba portów USB 2.0:** 4
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
 - **Gniazda PCI Express x1 (Gen 4.x):** 1
 - **Liczba gniazd M.2 (M):** 2
 - **Przycisk Back-to-BIOS:** Tak

Specyfikacja:

Procesor:

- **Procesor:** AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 7000 Series
- **Producent procesora:** AMD
- **Gniazdo procesora:** Gniazdo AM5
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Gniazdo AM5

Grafika:

- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany

Pamięć:

- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 7200 MHz
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 5400 MHz, 6600, 6800, 4800 MHz, 7000, 5600 MHz, 6400 MHz, 7200 MHz, 5000 MHz, 6000 MHz, 6200 MHz, 5200 MHz, 5800 MHz
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 96 GB
- **Pamięć niebuforowana:** Tak

Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Przeznaczenie:** PC
- **Układ płyty głównej:** AMD B650
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Rodzaj zasilania:** ATX
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 221 mm
- **Szerokość produktu:** 236 mm

Wewnętrzne We/Wy:

-
- **LED RGB:** Tak
 - **Złącze zasilania 12V:** Tak
 - **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
 - **Złącze TPM:** Tak
 - **Ilość gniazd COM:** 1
 - **Złącze wentylatora procesora:** Tak
 - **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 2
 - **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
 - **Gniazdo S/PDIF:** Tak
 - **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
 - **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
 - **Ilość złączy SATA III:** 4
 - **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet

BIOS:

- **Rozmiar pamięci BIOS:** 256 Mbit
- **Typ BIOS:** UEFI AMI

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 260 mm
- **Wysokość opakowania:** 51,5 mm
- **Głębokość opakowania:** 270 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 855 g

Zawartość opakowania:

- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** SATA

Sterowniki pamięci:

- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 6
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
- **Poziomy RAID:** 10, 1
- **Usługa RAID:** Tak
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** M.2, SATA III

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Wejście liniowe:** Tak
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 4
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2

Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
- **Gniazda PCI Express x1 (Gen 4.x):** 1
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 2

Pozostałe funkcje:

- **Przycisk Back-to-BIOS:** Tak