

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/asus-prime-b660m-a-d4-csm-intel-b660-lga-1700-micro-atx-p-199987.html>

ASUS PRIME B660M-A D4-CSM Intel B660 LGA 1700 micro ATX



Cena	749,09 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRECT7
Kod producenta	90MB19K0-M1EAYC
Kod EAN	4711081508045

Opis produktu

- **Producent procesora:** Intel
- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700
- **Procesor:** Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i3, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 3733 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 2133 MHz, 3466 MHz, 3400 MHz, 4600 MHz, 2933 MHz, 4800 MHz, 4266 MHz, 3000 MHz, 2800 MHz, 3333 MHz, 4400 MHz, 5000 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 5333 MHz
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 5333 MHz
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Układ płyty głównej:** Intel B660
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Przeznaczenie:** PC
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 3
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 3
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Gniazdo S/PDIF:** Tak
- **Złącze wentylatora:** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 2
- **Złącze TPM:** Tak
- **LED RGB:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Rozmiar pamięci BIOS:** 128 Mbit
- **Przewody:** SATA

-
- **Poziomy RAID:** 5, 1, 10
 - **Usługa RAID:** Tak
 - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
 - **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
 - **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 6
 - **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Liczba portów USB 2.0:** 4
 - **Liczba portów PS/2:** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 2
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Liczba gniazd M.2 (M):** 2
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x):** 2
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1

Specyfikacja:

Procesor:

- **Producent procesora:** Intel
- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700
- **Procesor:** Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i3, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®

Pamięć:

- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 3733 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 2133 MHz, 3466 MHz, 3400 MHz, 4600 MHz, 2933 MHz, 4800 MHz, 4266 MHz, 3000 MHz, 2800 MHz, 3333 MHz, 4400 MHz, 5000 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 5333 MHz
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 5333 MHz

Cechy:

- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Układ płyty głównej:** Intel B660
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Przeznaczenie:** PC

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 3
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 3
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Gniazdo S/PDIF:** Tak
- **Złącze wentylatora:** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 2
- **Złącze TPM:** Tak

-
- **LED RGB:** Tak

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie

BIOS:

- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Rozmiar pamięci BIOS:** 128 Mbit

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** SATA

Sterowniki pamięci:

- **Poziomy RAID:** 5, 1, 10
- **Usługa RAID:** Tak
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 6
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 4
- **Liczba portów PS/2:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 2

Gniazda rozszerzeń:

- **Liczba gniazd M.2 (M):** 2
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x):** 2
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1