

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/asus-pro-h610m-c-csm-p-270335.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## ASUS Pro H610M-C-CSM

Cena	<b>553,35 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRANGX</b>
Kod producenta	<b>90MB1AT0-M0EAYC</b>
Kod EAN	<b>4711081655152</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Procesor:** Intel® Pentium®, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®
- **Producent procesora:** Intel
- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 3
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 64 GB
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Pamięć niebuforowana:** Nie
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 4800 MHz
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11 x64, Windows 10 x64
- **Układ płyty głównej:** Intel H610
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Wysokość produktu:** 58 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Złącze czujnika otwarcia obudowy:** Tak
- **Złącze TPM:** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Przewody:** SATA
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów DVI-D:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.1

- 
- **Ilość DisplayPort:** 1
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
  - **Wersja DisplayPort:** 1.4
  - **Liczba portów PS/2:** 2
  - **Ilość portów COM:** 1
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 1
  - **Liczba gniazd M.2 (M):** 1
  - **PCI Express x1 slots:** 1
  - **Waga produktu:** 382 g
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020
  - **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specjalnej utylizacji., Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom elektrostatycznym., Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od źródła zasilania.

## Specyfikacja:

### Procesor:

- **Procesor:** Intel® Pentium®, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®
- **Producent procesora:** Intel
- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700

### Grafika:

- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 3
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany

### Pamięć:

- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 64 GB
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Pamięć niebuforowana:** Nie
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 4800 MHz
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM

### Cechy:

- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11 x64, Windows 10 x64
- **Układ płyty głównej:** Intel H610
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Wysokość produktu:** 58 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm

### Wewnętrzne We/Wy:

- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Złącze czujnika otwarcia obudowy:** Tak
- **Złącze TPM:** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak

### Sieć:

- 
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
  - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
  - **Wi-Fi:** Nie
  - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet

#### Zawartość opakowania:

- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Przewody:** SATA

#### Sterowniki pamięci:

- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD

#### Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów DVI-D:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Liczba portów PS/2:** 2
- **Ilość portów COM:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1

#### Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 1
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 1
- **PCI Express x1 slots:** 1

#### Pozostałe funkcje:

- **Waga produktu:** 382 g

#### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specjalnej utylizacji., Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom elektrostatycznym., Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od źródła zasilania.