

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/asus-pro-h610t-d4-csm-plyta-glowna-p-270334.html>BRAK
ZDJĘCIA

ASUS Pro H610T D4-CSM Płyta główna

Cena	632,69 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAYI1
Kod producenta	90MB1AM0-M0EAYC
Kod EAN	4711081679851
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Procesor:** Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i3, Intel® Pentium®
- **Producent procesora:** Intel
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 64 GB
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 3200 MHz, 2666 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 2400 MHz, 2933 MHz
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** SO-DIMM
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Przeznaczenie:** PC
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11 x64, Windows 10 x64
- **Układ płyty głównej:** Intel H610
- **Format płyty głównej:** Thin Mini ITX
- **Wysokość produktu:** 221 mm
- **Szerokość produktu:** 170 mm
- **Głębokość produktu:** 170 mm
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze TPM:** Tak
- **Złącze czujnika otwarcia obudowy:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 2
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 3
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Rozmiar pamięci BIOS:** 128 Mbit
- **Przewody:** SATA
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** M.2, SATA III
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość DisplayPort:** 1

-
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
 - **Wersja HDMI:** 2.1
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Liczba gniazd M.2 (M):** 1
 - **Waga produktu:** 382 g
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020
 - **Ostrzeżenia:** Dostosować odpowiednią wentylację, aby uniknąć przegrzania i potencjalnych uszkodzeń., Produkt zawiera komponenty elektryczne - zachować ostrożność podczas instalacji, aby uniknąć obrażeń., Unikać kontaktu z cieczami oraz wilgocią, aby zapobiec uszkodzeniom sprzętu.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Procesor:** Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i3, Intel® Pentium®
- **Producent procesora:** Intel
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700

Grafika:

- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany

Pamięć:

- **Maksymalna pojemność pamięci:** 64 GB
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 3200 MHz, 2666 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 2400 MHz, 2933 MHz
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** SO-DIMM
- **Ilość gniazd pamięci:** 2

Cechy:

- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Przeznaczenie:** PC
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11 x64, Windows 10 x64
- **Układ płyty głównej:** Intel H610
- **Format płyty głównej:** Thin Mini ITX

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 221 mm
- **Szerokość produktu:** 170 mm
- **Głębokość produktu:** 170 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze TPM:** Tak
- **Złącze czujnika otwarcia obudowy:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 2
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 3
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Ilość gniazd COM:** 1

Sieć:

- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie

BIOS:

- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Rozmiar pamięci BIOS:** 128 Mbit

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** SATA
- **Zawiera sterowniki:** Tak

Sterowniki pamięci:

- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Ilość portów HDMI:** 1

Gniazda rozszerzeń:

- **Liczba gniazd M.2 (M):** 1

Pozostałe funkcje:

- **Waga produktu:** 382 g

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Dostosować odpowiednią wentylację, aby uniknąć przegrzania i potencjalnych uszkodzeń., Produkt zawiera komponenty elektryczne – zachować ostrożność podczas instalacji, aby uniknąć obrażeń., Unikać kontaktu z cieczami oraz wilgocią, aby zapobiec uszkodzeniom sprzętu.