

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/asus-proart-pa279crv-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-3840-x-2160-px-4k-ultra-hd-lcd-czarny-p-231949.html>



ASUS ProArt PA279CRV monitor komputerowy 68,6 cm (27") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LCD Czarny

Cena	2 635,41 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRBOX4
Kod producenta	90LM08E0-B01K70
Kod EAN	4711081951506
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Kolor nóżek:** Srebrny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Projektowanie grafiki
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy:** 26,14 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1437541
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 22 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 34 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 0,5 W
- **Tryb wyłączenia:** 0 W
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 215 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 538,1 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 612,2 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 362,9 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 44,1 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,78 kg
- **Waga (bez podstawy):** 4,07 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 612,2 mm
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 138 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 691 mm
- **Wysokość opakowania:** 427 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,69 kg
- **Rozmiar plamki:** 0,155 x 0,155 mm
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 3000:1
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 60 Hz
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Kolory wyświetlacza:** 1.073 billionów kolorów
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kształt ekranu:** Płaski

-
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 15 - 135 kHz
 - **Standard gamy kolorów:** DCI-P3
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Paleta barw:** 99%
 - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR 400
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
 - **Jasność wyświetlacza (szczytowa):** 400 cd/m²
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Typ podświetlacza:** LED
 - **Pokrycie Adobe RGB:** 99%
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Gęstość pikseli:** 163 ppi
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
 - **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Regulowana wysokość (max):** 13 cm
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Obracany:** -30 - 30°
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 23°
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 2
 - **Typ portu ładowania:** USB Type-C
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **HDCP:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 96 W
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
 - **Wersja HDCP:** 2.2
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **HDMI:** Tak
 - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
 - **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor nóżek:** Srebrny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Projektowanie grafiki
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy:** 26,14 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1437541
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 22 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 34 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 0,5 W
- **Tryb wyłączenia:** 0 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 215 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 538,1 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 612,2 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 362,9 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 44,1 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,78 kg
- **Waga (bez podstawy):** 4,07 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 612,2 mm

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 138 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 691 mm
- **Wysokość opakowania:** 427 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,69 kg

Wyświetlacz:

- **Rozmiar plamki:** 0,155 x 0,155 mm
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 3000:1
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 60 Hz
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Kolory wyświetlacza:** 1.073 billionów kolorów
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 15 - 135 kHz
- **Standard gamy kolorów:** DCI-P3
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Paleta barw:** 99%
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR 400
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Typ matrycy:** IPS
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
- **Jasność wyświetlacza (szczytowa):** 400 cd/m²
- **Ekran matowy:** Tak
- **Typ podświetlacza:** LED
- **Pokrycie Adobe RGB:** 99%
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Gęstość pikseli:** 163 ppi
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

-
- **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
 - **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy

Multimedia:

- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Ilość głośników:** 2

Ergonomia:

- **Regulowana wysokość (max):** 13 cm
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Obracany:** -30 - 30°
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 23°
- **Kensington Lock:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 2
- **Typ portu ładowania:** USB Type-C
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **HDCP:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Maksymalne zasilanie USB:** 96 W
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.