

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/asus-rack-1u-rs300-e12-ps4-350w-intel-c262-lga1700-95w-4xddr5-4400-4000-3600-4x3-5-2-5-4-sata-sas-nv-p-199909.html>



ASUS Rack 1U RS300-E12-PS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5"/2,5" 4*SATA/SAS/NVMe 2x Intel I210AT 1x Management Port 350W 80 PL

Cena	4 633,52 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLSASURAC0105
Kod producenta	90SF03A1-M00060
Kod EAN	4711387500354
PKWiU	26.20.13.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CB, FCC, CE, BSMI
- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 1
- **Intel® Xeon series:** E-2400
- **Typ procesora:** Intel Xeon
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700
- **Producent procesora:** Intel
- **Model wbudowanej karty graficznej:** Niedostępny
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Obsługiwana pojemność modułu DIMM:** 8GB, 16GB, 32GB
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5 UDIMM
- **Ilość slotów DIMM:** 4
- **Prędkość zegara pamięci RDIMM:** 4400, 3600 MHz, 4000
- **Przycisk reset:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Obudowa:** 1U
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Zasilanie:** 350 W
- **Waga produktu:** 13,5 kg
- **Szerokość produktu:** 439,5 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 497 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Kontroler LAN:** Intel I210AT
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wersja gniazd typu Slot (PCI Express):** 4.0, 5.0
- **Gniazda PCI Express x8 (Gen 5.x):** 1
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 3
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 1
- **Gniazda PCI Express x4 (Gen 4.x):** 1
- **Liczba złączy M.2:** 1

-
- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 3.5", M.2
 - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
 - **Ilość zatok 3.5":** 4
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ilość portów COM:** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 Typu-A:** 3
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2
 - **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji., Nie demontować urządzenia we własnym zakresie., Produkt może zawierać elementy szkodliwe dla zdrowia, zachować ostrożność podczas manipulacji.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CB, FCC, CE, BSMI

Procesor:

- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 1
- **Intel® Xeon series:** E-2400
- **Typ procesora:** Intel Xeon
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700
- **Producent procesora:** Intel

Grafika:

- **Model wbudowanej karty graficznej:** Niedostępny

Pamięć:

- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Obsługiwana pojemność modułu DIMM:** 8GB, 16GB, 32GB
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5 UDIMM
- **Ilość slotów DIMM:** 4
- **Prędkość zegara pamięci RDIMM:** 4400, 3600 MHz, 4000

Konstrukcja:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Obudowa:** 1U
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary

Moc:

- **Zasilanie:** 350 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 13,5 kg
- **Szerokość produktu:** 439,5 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 497 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Kontroler LAN:** Intel I210AT
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Gniazda rozszerzeń:

- Wersja gniazd typu Slot (PCI Express): 4.0, 5.0
- Gniazda PCI Express x8 (Gen 5.x): 1
- Liczba slotów rozszerzeń: 3
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 1
- Gniazda PCI Express x4 (Gen 4.x): 1

Nośnik danych:

- Liczba złączy M.2: 1
- Obsługiwane rozmiary dysków pamięci: 3.5", M.2
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
- Ilość zatok 3.5": 4

Porty i interfejsy:

- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Ilość portów COM: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 Typu-A: 3
- Liczba portów VGA (D-Sub): 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji., Nie demontować urządzenia we własnym zakresie., Produkt może zawierać elementy szkodliwe dla zdrowia, zachować ostrożność podczas manipulacji.