

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/asus-rog-strix-1000w-gold-aura-edition-modul-zasilaczy-20-4-pin-atx-atx-czarny-p-252639.html>

BRAK
ZDJĘCIA



ASUS ROG Strix 1000W Gold Aura Edition moduł zasilaczy 20+4 pin ATX ATX Czarny

Cena	1 053,62 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRCRCAOO
Kod producenta	90YE00P1-BONA00
Kod EAN	4711081721703

Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Podświetlenie:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 996,6 W
- **Łączna moc:** 1000 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Waga produktu:** 3,03 kg
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 180 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Technologia łożysk:** Łożysko kulkowe
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Tryb cichy:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,53 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 400 mm, 150

-
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
 - **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
 - **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 400 mm, 120
 - **złącze zasilacza PCI Express (8-pin):** 4
 - **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
 - **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Podświetlenie:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Moc:

- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 996,6 W
- **Łączna moc:** 1000 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 3,03 kg
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 180 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Technologia łożysk:** Łożysko kulkowe
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Tryb cichy:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,53 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 400 mm, 150
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 400 mm, 120
- **złącze zasilacza PCI Express (8-pin):** 4
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1