

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/asus-rog-strix-1200p-gaming-e-modul-zasilaczy-1200-w-20-4-pin-atx-atx-czarny-wielobarwny-p-327403.html>

BRAK
ZDJĘCIA



ASUS ROG -STRIX-1200P-GAMING-E moduł zasilaczy 1200 W 20+4 pin ATX ATX Czarny, Wielobarwny

Cena	1 508,39 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRTTTL
Kod producenta	90YE00W6-B0NA00
Kod EAN	4711636451116

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny, Wielobarwny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Łączna moc:** 1200 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 100 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Łączna moc (+12 V):** 1200 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 130 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Łączna moc (+5 V):** 130 W
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 1,84 kg
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Poziom hałasu:** 25 dB
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** DBB
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 120000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,65 kg
- **Szerokość opakowania:** 320 mm
- **Wysokość opakowania:** 108 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 200 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 75 cm
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 100 cm
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy

-
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
 - **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
 - **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
 - **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny, Wielobarwny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Łączna moc:** 1200 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 100 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Łączna moc (+12 V):** 1200 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 130 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Łączna moc (+5 V):** 130 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 1,84 kg
- **Szerokość produktu:** 160 mm

Wydajność:

- **Poziom hałasu:** 25 dB
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** DBB
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 120000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,65 kg
- **Szerokość opakowania:** 320 mm
- **Wysokość opakowania:** 108 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 200 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Porty i interfejsy:

- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 75 cm

-
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 100 cm
 - **Gniazdo PCI Express:** Tak
 - **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
 - **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
 - **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
 - **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1